

Adapter-Spiralen

<https://ehle-hd.com/produkt/adapter-spiralen/>



Die **Adapter-Spiralen** sind aus Spezialstahl gefertigt und besonders geeignet für den Einsatz in engen Rohrbögen und bei leichten Arbeiten.

Die Adapterspiralen sind mit und ohne verstärkter Innenseele (Kern) verfügbar und können in den Modellen Hand-Motorspirale und RAK / RIS Maschinen mit Adaptertopf verwendet werden.

Merkmale

- Einsatz im Sanitärbereich
- für kleine Rohrdimensionen und enge Rohrbögen
- mit oder ohne Innenseele erhältlich

Eigenschaften

Abb	Art. Nr.	Produktbezeichnung	Eigenschaften	LxBxH & Gewicht
	14200110	Adapter-Spirale Ø 6 / 5 m	Spiraltyp: 6 mm Länge: 5 m Materialstärke: 2,0 mm	200 × 200 × 30 mm 0,60
	14200111	Adapter-Spirale Ø 6 / 7,5 m	Spiraltyp: 6 mm Länge: 7,5 m Materialstärke: 2,0 mm	200 × 200 × 30 mm 0,90
	14200112	Adapter-Spirale Ø 8 / 7,5 m	Spiraltyp: 8 mm Länge: 7,5 m Materialstärke: 2,0 mm	200 × 200 × 40 mm 2,20
	14200115	Adapter-Spirale Ø 8 / 10 m	Spiraltyp: 8 mm Länge: 10 m Materialstärke: 2,0 mm	200 × 200 × 40 mm 2,30
	14200114	Adapter-Spirale mit Innenseele Ø 8 / 7,5 m	Spiraltyp: 8 mm Länge: 7,5 m Materialstärke: 2,0 mm	200 × 200 × 40 mm 2,30
	14200116	Adapter-Spirale mit Innenseele Ø 8 / 10 m	Spiraltyp: 8 mm Länge: 10 m Materialstärke: 2,0 mm	200 × 200 × 40 mm 2,40
	14200117	Adapter-Spirale Ø 10 / 7,5 m	Spiraltyp: 10 mm Länge: 7,5 m Materialstärke: 2,5 mm	200 × 200 × 40 mm 2,20

	<p>14200120</p>	<p>Adapter-Spirale Ø 10 / 10 m</p>	<p>Spiraltyp: 10 mm Länge: 10 m Materialstärke: 2,5 mm</p>	<p>200 × 200 × 40 mm 3,70</p>
	<p>14200118</p>	<p>Adapter-Spirale mit Innenseele Ø 10 / 7,5 m</p>	<p>Spiraltyp: 10 mm Länge: 7,5 m Materialstärke: 2,5 mm</p>	<p>200 × 200 × 40 mm 2,80</p>
	<p>14200121</p>	<p>Adapter-Spirale mit Innenseele Ø 10 / 10 m</p>	<p>Spiraltyp: 10 mm Länge: 10 m Materialstärke: 2,5 mm</p>	<p>200 × 200 × 40 mm 3,50</p>
	<p>14200119</p>	<p>Adapter-Spirale mit 16 T-Kupplung Ø 10 / 7,5 m</p>	<p>Spiraltyp: 10 mm Länge: 7,5 m Materialstärke: 2,5 mm</p>	<p>200 × 200 × 40 mm 2,80</p>
	<p>14200122</p>	<p>Adapter-Spirale mit 16 T-Kupplung Ø 10 / 10 m</p>	<p>Spiraltyp: 10 mm Länge: 10 m Materialstärke: 2,5 mm</p>	<p>200 × 200 × 40 mm 4,00</p>
	<p>14200123</p>	<p>Adapter-Spirale mit 16 T-Kupplung und Kern Ø 10 / 7,5 m</p>	<p>Spiraltyp: 10 mm Länge: 7,5 m Materialstärke: 2,5 mm</p>	<p>200 × 200 × 40 mm 4,50</p>