

Blattbohrer glatt / gezackt

<https://ehle-hd.com/produkt/blattbohrer/>



Der **Blattbohrer** wird hauptsächlich zum Aufbohren verfetteter oder stark verschlammter und zugesetzter Rohre verwendet.

Die zähen, hochfesten Bohrblätter sind aus gehärtetem Federstahl und mit den Kupplungen vernietet. Verformungen oder Brüche, wie sie bei eingelöteten oder eingeschweißten Blattbohrern auftreten können, sind bei unseren vernieteten Werkzeugen ausgeschlossen.

Merkmale

- Einsatz bei mittleren Ablagerungen, Inkrustierung, Küchenabfälle, Schlamm, Urinstein, weiche Ablagerungen
- langlebiges und robustes Werkzeug aus gehärtetem Federstahl

Eigenschaften

| Abb | Art. Nr. | Produktbezeichnung | Eigenschaften | LxBxH & Gewicht |
|---|----------|---------------------------|---|-------------------------|
|  | 14216090 | Blattbohrer 25/16 gezackt | Spiraltyp: 16 mm Arbeitsbereich: 38 - 50 mm | 35 × 25 × 19 mm 0.04 |
|  | 14216091 | Blattbohrer 35/16 gezackt | Spiraltyp: 16 mm Arbeitsbereich: 50 - 75 mm | 35 × 35 × 45 mm 0.05 |
|  | 14216092 | Blattbohrer 45/16 gezackt | Spiraltyp: 16 mm Arbeitsbereich: 60 - 100 mm | 55 × 45 × 19 mm 0.06 |
|  | 14216093 | Blattbohrer 55/16 glatt | Spiraltyp: 16 mm Arbeitsbereich: 75 - 125 mm | 65 × 55 × 19 mm 0.07 |
|  | 14222170 | Blattbohrer 45/22 gezackt | Spiraltyp: 22 mm Arbeitsbereich: 50 - 100 mm | 55 × 45 × 25 mm 0.08 |
|  | 14222171 | Blattbohrer 55/22 gezackt | Spiraltyp: 22 mm Arbeitsbereich: 60 - 100 mm | 55 × 55 × 65 mm 0.09 |
|  | 14222175 | Blattbohrer 55/22 glatt | Spiraltyp: 22 mm Arbeitsbereich: 65 - 125 mm | 65 × 55 × 25 mm 0.09 |

| | | | | |
|---|-----------------|----------------------------------|--|----------------------------------|
|  | <p>14222176</p> | <p>Blattbohrer 65/22 glatt</p> | <p>Spiraltyp: 22 mm Arbeitsbereich: 75 - 125 mm</p> | <p>75 × 65 × 25 mm 0.10</p> |
|  | <p>14222177</p> | <p>Blattbohrer 80/22 glatt</p> | <p>Spiraltyp: 22 mm Arbeitsbereich: 100 - 150 mm</p> | <p>95 × 80 × 25 mm 0.12</p> |
|  | <p>14222178</p> | <p>Blattbohrer 90/22 glatt</p> | <p>Spiraltyp: 22 mm Arbeitsbereich: 125 - 170 mm</p> | <p>105 × 90 × 25 mm 0.13</p> |
|  | <p>14232160</p> | <p>Blattbohrer 35/32 gezackt</p> | <p>Spiraltyp: 32 mm Arbeitsbereich: 50 - 100 mm</p> | <p>35 × 35 × 45 mm 0.15</p> |
|  | <p>14232161</p> | <p>Blattbohrer 45/32 gezackt</p> | <p>Spiraltyp: 32 mm Arbeitsbereich: 75 - 100 mm</p> | <p>55 × 45 × 35 mm 0.16</p> |
|  | <p>14232162</p> | <p>Blattbohrer 55/32 glatt</p> | <p>Spiraltyp: 32 mm Arbeitsbereich: 75 - 125 mm</p> | <p>65 × 55 × 35 mm 0.17</p> |
|  | <p>14232163</p> | <p>Blattbohrer 65/32 glatt</p> | <p>Spiraltyp: 32 mm Arbeitsbereich: 100 - 150 mm</p> | <p>65 × 65 × 75 mm 0.18</p> |
|  | <p>14232164</p> | <p>Blattbohrer 80/32 glatt</p> | <p>Spiraltyp: 32 mm Arbeitsbereich: 100 - 170 mm</p> | <p>95 × 80 × 35 mm 0.20</p> |

14232165

Blattbohrer 90/32 glatt

Spiraltyp: 32 mm
Arbeitsbereich: 125 - 200 mm

105 × 90 × 35 mm
0.21

