

## Picote Cyclone - Premium Hartmetallketten

<https://ehle-hd.com/produkt/cyclone-premium-hartmetallketten/>



Die **Cyclone Premium Ketten** von Picote verfügen über die doppelte Hartmetall- und Oberflächenkontaktfläche der Standardversion. So reinigen sie noch schneller und sind äußerst haltbar, da das Hartmetall pro Auftrag weniger Verschleiß erfährt. Das größere und schwerere U-Hartmetall (7-Rippen) macht sie stärker und effektiver als jede andere Kette auf dem Markt.

Cyclone Ketten bleiben durch Nutzung von Zentrifugalkraft mittig im Rohr positioniert. Kein Einstellen erforderlich, die Zentrifugalkraft zentriert das Werkzeug im Rohr und bietet größeren Schutz für beschädigte oder bruchige Rohre.

**Geeignet für Steinzeug-, Beton- und Gussrohre**

### Merkmale

- Einsatz bei High-Speed-Abflussreinigung, Beseitigung von Verstopfungen, Entkalkung, leichte Zementablagerungen und Wurzeln
- auch zur Entfernung von kollabierter Liner, einschließlich Unebenheiten, Falten und Resten der Liner verwendbar
- Kettenschleudern mit größeren, schwereren und extraharten Karbide- bzw. Hartmetallaufsätzen (7-Kamm)
- lange Standzeiten des Werkzeugs
- für Rohre aus Steinzeug, Beton und Guss geeignet

## Eigenschaften

Abb	Art. Nr.	Produktbezeichnung	Eigenschaften	LxBxH & Gewicht
	P1381084070U	Cyclone Premium Kette 70/8 - Hartmetallkette	<b>Wellentyp:</b> 8 mm <b>Arbeitsbereich:</b> DN 70	70 × 70 × 30 mm 0.10
	P1381084100U	Cyclone Premium Kette 100/8 - Hartmetallkette	<b>Wellentyp:</b> 8 mm <b>Arbeitsbereich:</b> DN 100	100 × 100 × 30 mm 0.2
	P1381084125U	Cyclone Premium Kette 125/8 - Hartmetallkette	<b>Wellentyp:</b> 8 mm <b>Arbeitsbereich:</b> DN 125	125 × 125 × 30 mm 0.25
	P1381105070U	Cyclone Premium Kette 70/10 - Hartmetallkette	<b>Wellentyp:</b> 10 mm <b>Arbeitsbereich:</b> DN 70	70 × 70 × 30 mm 0.10
	P1381105100U	Cyclone Premium Kette 100/10 - Hartmetallkette	<b>Wellentyp:</b> 10 mm <b>Arbeitsbereich:</b> DN 100	100 × 100 × 30 mm 0.2
	P1381105150U	Cyclone Premium Kette 150/10 - Hartmetallkette	<b>Wellentyp:</b> 10 mm <b>Arbeitsbereich:</b> DN 150	150 × 150 × 30 mm 0.30
	P1381125070U	Cyclone Premium Kette 70/12 - Hartmetallkette	<b>Wellentyp:</b> 12 mm <b>Arbeitsbereich:</b> DN 70	70 × 70 × 30 mm 0.10

	P1381125100U	Cyclone Premium Kette 100/12 - Hartmetallkette	<b>Wellentyp:</b> 12 mm <b>Arbeitsbereich:</b> DN 100	100 × 100 × 30 mm 0.20
	P1381125125U	Cyclone Premium Kette 125/12 - Hartmetallkette	<b>Wellentyp:</b> 12 mm <b>Arbeitsbereich:</b> DN 125	125 × 125 × 30 mm 0.25
	P1381125150U	Cyclone Premium Kette 150/12 - Hartmetallkette	<b>Wellentyp:</b> 12 mm <b>Arbeitsbereich:</b> DN 150	150 × 150 × 30 mm 0.30
	P1381125200U	Cyclone Premium Kette 200/12 - Hartmetallkette	<b>Wellentyp:</b> 12 mm <b>Arbeitsbereich:</b> DN 200	200 × 200 × 30 mm 0.40
	P1381125225U	Cyclone Premium Kette 225/12 - Hartmetallkette	<b>Wellentyp:</b> 12 mm <b>Arbeitsbereich:</b> DN 225	225 × 225 × 30 mm 0.45
	P1381125250U	Cyclone Premium Kette 250/12 - Hartmetallkette	<b>Wellentyp:</b> 12 mm <b>Arbeitsbereich:</b> DN 250	250 × 250 × 30 mm 0.50
	P1381185100U	Cyclone Premium Kette 100/18 - Hartmetallkette	<b>Wellentyp:</b> 18 mm <b>Arbeitsbereich:</b> DN 100	100 × 100 × 30 mm 0.20
	P1381185125U	Cyclone Premium Kette 125/18 - Hartmetallkette	<b>Wellentyp:</b> 18 mm <b>Arbeitsbereich:</b> DN 125	125 × 125 × 30 mm 0.25

	P1381185150U	Cyclone Premium Kette 150/18 - Hartmetallkette	<b>Wellentyp:</b> 18 mm <b>Arbeitsbereich:</b> DN 150	150 × 150 × 30 mm 0.30
	P1381185200U	Cyclone Premium Kette 200/18 - Hartmetallkette	<b>Wellentyp:</b> 18 mm <b>Arbeitsbereich:</b> DN 200	200 × 200 × 30 mm 0.40
	P1381185225U	Cyclone Premium Kette 225/18 - Hartmetallkette	<b>Wellentyp:</b> 18 mm <b>Arbeitsbereich:</b> DN 225	225 × 225 × 30 mm 0.45
	P1381185250U	Cyclone Premium Kette 250/18 - Hartmetallkette	<b>Wellentyp:</b> 18 mm <b>Arbeitsbereich:</b> DN 250	250 × 250 × 30 mm 0.50
	P1381185300U	Cyclone Premium Kette 300/18 - Hartmetallkette	<b>Wellentyp:</b> 18 mm <b>Arbeitsbereich:</b> DN 300	300 × 300 × 30 mm 0.60