


## EcoNomic HD-Rohrreinigungsgerät - Benzin/Diesel

<https://ehle-hd.com/produkt/economic-hd-rohrreinigungsgeraet-benzin-diesel/>



Kompakt, leicht und optimaler Komfort das **EcoNomic HD-Rohrreinigungsgerät** für Fahrzeugeinbauten verfügt über die neuesten Technik, wie die iROM Bedienung und die einzigartige schwenkbare hydraulisch angetriebene Hochdruckhaspel mit klappbarer Schlauchführung. Das Spülgerät hat einen kräftigen Kubota Industriemotor wahlweise mit Benzin oder Diesel und die Speck Hochdruckpumpe liefert einen Reinigungsdruck bis 200 bar und eine Wasserkapazität bis 100 L/min. Ideal für die Beseitigung von Verstopfungen und die Reinigung von Hausanschlüssen und dem Hauptabwasserkanal bis max. 500 mm. Sowie zur Fassaden-, Oberflächen- und Drainagereinigung und zur Entfernung von Graffiti geeignet.

### Merkmale

#### verfügbare Pumpenleistung:

- 60 Liter / 200 bar (33 PS Kubota Benzin Motor)
- 75 Liter / 150 bar (33 PS Kubota Benzin Motor)
- 75 Liter / 200 bar (58 PS Kubota Benzin Motor)
- 100 Liter / 155 bar (58 PS Kubota Benzin Motor)
- 75 Liter / 200 bar (45 PS Kubota Diesel Motor)
- 100 Liter / 150 bar (45 PS Kubota Diesel Motor)

#### Einsatzbereich

- bis DN 500

#### HD-Pumpe

- SPECK 3 Zylinder Plungerpumpe mit keramischen Plungern
- Zahnriemenantrieb
- Wassermangelschutz mit Freigabeschalter (Schwimmerschalter im Wassertank)
- Ansauginjektor für Frostschutzmittel
- Diverses Zubehör, wie ein stufenlos einstellbarer Druckregler, ein Manometer und ein Wasserfilter mit

Seite 1



automatischen Wasserstopp und auswaschbarem Filterelement

## Haspeln

- schwenkbare solide pulverbeschichtete Hochdruckhaspel (135° + 90°) mit ausklappbarer Schlauchführung
- Hochdruckschlauch: 80 m 1/2" (DN13) oder 80 m 5/8" (DN16) mit Stahleinlage (max. Arbeitsdruck 250 bar)
- Hochdruckhaspel hydraulisch angetrieben inkl. Drehzahlregulierung und Freilauf
- Füllschlauchhaspel mit Handkurbel und 50 m Befüllschlauch 3/4"

## Wasserbehälter

- Fassungsvermögen bis 600 Liter
- optional 800, 1000 oder 1350 Liter Tank erhältlich
- Schraubdeckel mit großer Öffnung; ideal für Reinigung
- Ablassmöglichkeit (auch zum Händewaschen geeignet)
- Überlaufsicherung mittels Überlaufrohr
- externe Wasserstandsanzeiges

## Motoren

- 24,2 kW / 33 PS Kubota WG972 Industrie-Benzinmotor mit Wasserkühlung
- 24,2 kW / 33 PS Kubota WG972 Industrie-Benzinmotor mit Wasserkühlung
- 33 kW / 45 PS Kubota Turbo Diesel-Motor mit Common-Rail Technik und Wasserkühlung
- 30 Liter transparenter Kraftstoffbehälter, im Wassertank integriert
- EU Stage V-Technologie reduziert Emissionswerte
- elektrische Startanlage, Temperaturüberwachung und Öldrucküberwachung

## Standard-Zubehör







- iROM Maschinensteuerung: Alle Funktionen und jeder mögliche Arbeitsstatus der Maschine wird im Display angezeigt (Betriebsstundenzähler und Drehzahlmesser usw.)
- Automatisches Anlass-System des KUBOTA Motors über Bedienpanel und Fernbedienung
- 225° Schwenkbare, hydraulisch angetriebene HD Haspel (135° + 90°) mit ausklappbarer Schlauchführung
- Funkfernsteuerung (elektrisch gesteuert) inklusive Rückmeldung des Maschinenstatus
- digitaler Betriebsstunden / Drehzahl-Kombinationsmesser / Ansauginjektor / Arbeitslampe
- 12V Zubehör Anschluss

- 2x Rohrreinigungsdusen
- Dusenhalter

## weitere Optionen

- 2. HD-Haspel statt Befüllhaspel
- 800, 1000 oder 1350 Liter großer Wassertank anstelle des 600 Liter Tanks
- 120 m 1/2 HD-Schlauch statt 80m bzw. 90m 5/8 HD-Schlauch statt 80m
- Auf- bzw. Abwickeln des HD-Schlauches mittels Fernbedienung
- fest installierter Fullanschluss mit Storz-C Kupplung und Endkappe
- Impulssystem für einen geringeren Wasserverbrauch

## Eigenschaften

Abb	Art. Nr.	Produktbezeichnung	Eigenschaften	LxBxH & Gewicht
	RO0257351	EcoNomic 200/60 Benzin - Comfort	<b>Arbeitsbereich:</b> bis 500 mm <b>Leistung:</b> 60 Liter / 200 bar <b>Antrieb:</b> Kubota Benzinmotor - 33 PS <b>Wasserbehälter:</b> 600 Liter - PE <b>Ausführung:</b> Funkfernsteuerung <b>HD-Schlauch:</b> 1/2 mit 80 m Länge	1450 × 1250 × 1250 mm 520
	RO0257551	EcoNomic 150/75 Benzin - Comfort	<b>Arbeitsbereich:</b> bis 500 mm <b>Leistung:</b> 75 Liter / 150 bar <b>Antrieb:</b> Kubota Benzinmotor - 33 PS <b>Wasserbehälter:</b> 600 Liter - PE <b>Ausführung:</b> Funkfernsteuerung <b>HD-Schlauch:</b> 1/2 mit 80 m Länge	1450 × 1250 × 1250 mm 520
	RO0257750	EcoNomic 200/75 Benzin - Comfort	<b>Arbeitsbereich:</b> bis 500 mm <b>Leistung:</b> 75 Liter / 200 bar <b>Antrieb:</b> Kubota Benzinmotor - 58 PS <b>Wasserbehälter:</b> 600 Liter - PE <b>Ausführung:</b> Funkfernsteuerung <b>HD-Schlauch:</b> 1/2 mit 80 m Länge	1450 × 1250 × 1250 mm 520
	RO0257950	EcoNomic 155/100 Benzin - Comfort	<b>Arbeitsbereich:</b> bis 500 mm <b>Leistung:</b> 100 Liter / 155 bar <b>Antrieb:</b> Kubota Benzinmotor - 58 PS <b>Wasserbehälter:</b> 600 Liter - PE <b>Ausführung:</b> Funkfernsteuerung <b>HD-Schlauch:</b> 5/8" mit 80 m Länge	1450 × 1250 × 1250 mm 520
	RO02573421	EcoNomic 200/75 Diesel - Comfort	<b>Arbeitsbereich:</b> bis 500 mm <b>Leistung:</b> 75 Liter / 200 bar <b>Antrieb:</b> Kubota Dieselmotor - 45 PS <b>Wasserbehälter:</b> 600 Liter - PE <b>Ausführung:</b> Funkfernsteuerung <b>HD-Schlauch:</b> 1/2 mit 80 m Länge	1510 × 1255 × 1215 mm 520
	RO02573423	EcoNomic 150/100 Diesel - Comfort	<b>Arbeitsbereich:</b> bis 500 mm <b>Leistung:</b> 100 Liter / 150 bar <b>Antrieb:</b> Kubota Dieselmotor - 45 PS <b>Wasserbehälter:</b> 600 Liter - PE <b>Ausführung:</b> Funkfernsteuerung <b>HD-Schlauch:</b> 5/8" mit 80 m Länge	1510 × 1255 × 1215 mm 520