

### **Edelstahl Rohrstopfen**

https://ehle-hd.com/produkt/edelstahl-rohrstopfen/



Die **Rohrstopfen aus V2A** mit einer Silikon-Kautschuk Dichtung dienen dem Absperren von kleinen Rohrdurchmessern - ideal für den Heizungs- und Sanitärbereich.

Mit der Silikondichtung eignen sich die Rohrstopfen auch für Spezialanwendungen in der Lebensmittelindustrie u.ä.

#### Merkmale

- robuste langlebige Ausführung aus V2A zum Absperren von Rohrleitungen ab DN 12 bis 100 mm für den Heizungs- und Sanitärbereich sowie dem Anlagenbau
- Dichtung aus Silikon auch für Spezialanwendungen in der Lebensmittelindustrie geeignet
- schwer entflammbar und besonders temperaturbeständig von -70°C 250°C
- max. bis 8,0 bar Gegendruck geeignet

Achtung ab 1 bar Gegendruck müssen die Stopfen gegen ein Herausdrücken gesichert werden.







haft mbH Telefon: +49 (0) 34 292 . 654 - 20 Telefax: +49 (0) 34 292 . 654 - 21 Email: service@ehle-hd.com

# **DATENBLATT**



#### Eigenschaften

<b>l</b> bb	Art. Nr.	Produktbezeichnung	Eigenschaften	LxBxH & Gewicht
	2000125	V2A Rohrstopfen - Ø 12	<b>Spannbereich</b> : 11,8-12,5 mm	60 × 12 × 12 mm 0.04
	2000126	V2A Rohrstopfen - Ø 16	<b>Spannbereich</b> : 15,6-16,4 mm	60 × 16 × 16 mm 0.05
	2000121	V2A Rohrstopfen - Ø 20	<b>Spannbereich</b> : 18,5-25 mm	60 × 20 × 20 mm 0.06
	2000127	V2A Rohrstopfen - Ø 25	<b>Spannbereich</b> : 23,5-29 mm	70 × 25 × 25 mm 0.07
	2000122	V2A Rohrstopfen - Ø 30	<b>Spannbereich</b> : 28,5-35 mm	70 × 30 × 30 mm 0.08
	2000128	V2A Rohrstopfen - Ø 35	<b>Spannbereich</b> : 33,5-40 mm	70 × 35 × 35 mm 0.09
	2000129	V2A Rohrstopfen - Ø 40	<b>Spannbereich</b> : 38,5-45 mm	80 × 39 × 39 mm 0.12

Spite 3



Telefon: +49 (0) 34 292 . 654 - 20 Telefax: +49 (0) 34 292 . 654 - 21 Email: service@ehle-hd.com

# **DATENBLATT**



2000123	V2A Rohrstopfen - Ø 45	<b>Spannbereich</b> : 43-50 mm	80 × 43 × 43 mm 0.13
2000130	V2A Rohrstopfen - Ø 50	<b>Spannbereich</b> : 48-55 mm	80 × 48 × 48 mm 0.16
2000131	V2A Rohrstopfen - Ø 55	<b>Spannbereich</b> : 53-60 mm	80 × 53 × 53 mm 0.18
2000133	V2A Rohrstopfen - Ø 60	<b>Spannbereich</b> : 58-66 mm	80 × 58 × 58 mm 0.20
2000135	V2A Rohrstopfen - Ø 65	<b>Spannbereich</b> : 63-71 mm	80 × 53 × 53 mm 0.22
2000137	V2A Rohrstopfen - Ø 70	<b>Spannbereich</b> : 68-76 mm	80 × 68 × 68 mm 0.26
2000139	V2A Rohrstopfen - Ø 80	<b>Spannbereich</b> : 77-88 mm	100 × 77 × 77 mm 0.35
2000141	V2A Rohrstopfen - Ø 90	<b>Spannbereich</b> : 88-99 mm	100 × 88 × 88 mm 0.45



