

Hausanschluss-Packer 80-125

<https://ehle-hd.com/produkt/hausanschluss-packer-80-125/>



Die **Hausanschluss-Packer DN 80 - 125 mm** wurden speziell für den Einsatz von Kurz- und Lang-linern in der Kanalsanierung entwickelt. Besonderes Augenmerk wurde dabei auf leichte Bauweise und vielseitigen Einsatzbereich gelegt. Der rote Spezial-Blähschlauch mit einer weichen Kautschukmischung ermöglicht besonders glatte Anpressflächen und optimale Übergänge vom Liner.

Bis 10 m Länge erhältlich - Sondergrößen auf Anfrage.

Merkmale

- die abgerundeten leichten Aluguss-Kupplungen ermöglichen ein einfaches und problemloses Setzen
- ausgestattet mit Zugöse und Luftkupplung
- Rohmaß Ø 65 mm
- roter, besonders dehnfähiger Blähschlauch (Blähbarkeit bis zu 3x Außendurchmesser) mit abriebfestem Außenmantel (glatt gewickelt, stoffgemustert)
- Temperaturbereich von -25°C bis +60°C
- **max. Betriebsdruck 2,5 bar**

Eigenschaften

| Abb | Art. Nr. | Produktbezeichnung | Eigenschaften | LxBxH & Gewicht |
|--|----------|-------------------------------------|--|---------------------------|
|  | 2002121 | Hausanschluss-Packer 80-125 / 0,6 m | Länge: 600 mm Anpresslänge: ca. 500 - 400 mm Betriebsüberdruck: 2,5 bar | 600 × 65 × 65 mm 1,30 |
|  | 2002122 | Hausanschluss-Packer 80-125 / 0,8 m | Länge: 800 mm Anpresslänge: ca. 700 - 600 mm Betriebsüberdruck: 2,5 bar | 800 × 65 × 65 mm 1,50 |
|  | 2002123 | Hausanschluss-Packer 80-125 / 1,0 m | Länge: 1.000 mm Anpresslänge: ca. 850 - 700 mm Betriebsüberdruck: 2,5 bar | 1000 × 65 × 65 mm 1,60 |
|  | 2002120 | Hausanschluss-Packer 80-125 / 1,2 m | Länge: 1.200 mm Anpresslänge: ca. 1.050 - 900 mm Betriebsüberdruck: 2,5 bar | 1200 × 65 × 65 mm 1,70 |
|  | 2002125 | Hausanschluss-Packer 80-125 / 1,5 m | Länge: 1.500 mm Anpresslänge: ca. 1.350 - 1.200 mm Betriebsüberdruck: 2,5 bar | 1500 × 65 × 65 mm 2,20 |
|  | 2002127 | Hausanschluss-Packer 80-125 / 2,0 m | Länge: 2.000 mm Anpresslänge: ca. 1.850 - 1.700 mm Betriebsüberdruck: 2,5 bar | 2000 × 65 × 65 mm 2,70 |
|  | 2002129 | Hausanschluss-Packer 80-125 / 3,0 m | Länge: 3.000 mm Anpresslänge: ca. 2.850 - 2.700 mm Betriebsüberdruck: 2,5 bar | 3000 × 65 × 65 mm 3,80 |



2002131

Hausanschluss-Packer 80-125 / 6,0
m

Länge: 6.000 mm

Anpresslänge: ca. 5.850 - 5.700 mm

Betriebsüberdruck: 2,5 bar

6000 × 65 × 65 mm

7.00