

Cube HD-Rohrreinigungsgerät - Benzin/Diesel

<https://ehle-hd.com/produkt/hd-rohrreinigungsgeraet-cube/>



Kleines Format, große Leistung. Das **Cube Hochdruck-Rohrreinigungsgerät für Fahrzeugeinbauten** ist eine neue Generation Rohrreiniger. Ausgestattet mit Separat-Motor, fortschrittlicher Technik und zahlreichen Extras. Damit arbeiten Sie noch schneller, noch komfortabler. Das Cube Spülgerät verfügt über einen Arbeitsdruck von bis zu 200 bar und eine Wasserleistung bis zu 70 l/min. Ideal zum Reinigen und zur Beseitigung von Verstopfungen von Kanalisations- und Hausanschlußleitungen bis 400 Millimetern.

Kleine Einbaumaße: Länge=1155 mm, Breite=1155 mm (960 mm zwischen den Radkästen), Höhe=1155 mm

Merkmale

verfügbare Pumpenleistung:

- 50 Liter / 150 bar (23 PS B&S Benzin Motor)
- 60 Liter / 140 bar (23 PS B&S Benzin Motor)
- 60 Liter / 150 bar (25 PS Kubota Diesel Motor)
- 45 Liter / 200 bar (25 PS Kubota Diesel Motor)
- 60 Liter / 200 bar (33 PS Kubota Benzin Motor)
- 70 Liter / 150 bar (33 PS Kubota Benzin Motor)

Einsatzbereich

- bis DN 400

HD-Pumpe

- SPECK 3 Zylinder Plungerpumpe mit keramischen Plungern
- Direktantrieb durch effizientes und kompaktes Getriebe
- Wassermangelschutz mit Freigabeschalter (Schwimmerschalter im Wassertank)
- Ansauginjektor für Frostschutzmittel
- Diverses Zubehör, wie ein stufenlos einstellbarer Druckregler, ein Manometer und ein Wasserfilter mit automatischen Wasserstopp und auswaschbarem Filterelement

Haspeln

- 80m 1/2" (DN 13) flexibler HD-Schlauch mit Stahleinlage (max. Arbeitsdruck 250 bar)
- Elektrisch angetriebene Hochdruckhaspel inkl. Drehzahlregulierung und Freilauf
- klappbare gelagerte Schlauchführung
- Füllschlauchhaspel mit Handkurbel und 50 m Befüllschlauch 3/4"
- optional zweite HD-Haspel - ersetzt die Füllschlauchhaspel

Wasserbehälter

- Fassungsvermögen bis 400 Liter (PE; RAL 7016 Anthrazitgrau)
- optional 650 Liter Tank erhältlich
- Schraubdeckel mit großer Öffnung; ideal für Reinigung
- Überlaufsicherung mittels Überlaufrohr
- Wasserstandsanzeigeschlauch an der Seite

Motoren

- 17,2 kW / 23 PS B&S EFI Vanguard Benzin-Motor mit Luftkühlung
- 18,5 kW / 25 PS Kubota Dg02 Diesel-Motor mit Wasserkühlung
- 24,2 kW / 33 PS Kubota WG972 Industrie-Benzinmotor mit Wasserkühlung
- 20 Liter transparenter Kraftstoffbehälter, im Wassertank integriert
- EU Stage V-Technologie reduziert Emissionswerte
- elektrische Startanlage, Temperaturüberwachung und Öldrucküberwachung







Standard-Zubehör

- iROM Maschinensteuerung: Alle Funktionen und jeder mögliche Arbeitsstatus der Maschine wird im Display angezeigt (Betriebsstundenzähler und Drehzahlmesser usw.)
- Funkfernsteuerung (elektrisch gesteuert) inklusive Rückmeldung des Maschinenstatus
- Elektrisch angetriebene HD-Haspel und ausklappbare Schlauchführung
- Abwickeln und Aufwickeln von HD Haspel mittels Fernbedienung
- Digitaler Betriebsstunden / Drehzahl-Kombinationsmesser | Ansauginjektor
- 12V Zubehör Anschluss
- 2x Rohrreinigungsdusen
- Dusenhalter

weitere Optionen

- 2. HD-Haspel statt Befüllhaspel
- 650 Liter großer Wassertank anstelle des 400 Liter Tanks
- fester Storz-C Befüllanschluß
- Impulssystem für einen geringeren Wasserverbrauch

Eigenschaften

Abb	Art. Nr.	Produktbezeichnung	Eigenschaften	LxBxH & Gewicht
	RO025622200	Cube 150/50 Benzin - Comfort	Arbeitsbereich: bis 300 mm Leistung: 50 Liter / 150 bar Antrieb: B&S Benzinmotor - 23 PS Wasserbehälter: 400 Liter - PE Ausführung: Funkfernsteuerung	1155 x 960 x 1155 mm 350
	RO025622400	Cube 140/60 Benzin - Comfort	Arbeitsbereich: bis 300 mm Leistung: 60 Liter / 140 bar Antrieb: B&S Benzinmotor - 23 PS Wasserbehälter: 400 Liter - PE Ausführung: Funkfernsteuerung	1155 x 960 x 1155 mm 340
	RO025622600	Cube 150/60 Diesel - Comfort	Arbeitsbereich: bis 400 mm Leistung: 60 Liter / 150 bar Antrieb: Kubota Dieselmotor - 25 PS Wasserbehälter: 400 Liter - PE Ausführung: Funkfernsteuerung	1155 x 960 x 1155 mm 425
	RO025622800	Cube 200/45 Diesel - Comfort	Arbeitsbereich: bis 400 mm Leistung: 45 Liter / 200 bar Antrieb: Kubota Dieselmotor - 25 PS Wasserbehälter: 400 Liter - PE Ausführung: Funkfernsteuerung	1155 x 960 x 1155 mm 425
	RO025623000	Cube 200/60 Benzin - Comfort	Arbeitsbereich: bis 400 mm Leistung: 60 Liter / 200 bar Antrieb: Kubota Benzinmotor - 33 PS Wasserbehälter: 400 Liter - PE Ausführung: Funkfernsteuerung	1155 x 960 x 1155 mm 430
	RO025623200	Cube 150/70 Benzin - Comfort	Arbeitsbereich: bis 400 mm Leistung: 70 Liter / 150 bar Antrieb: Kubota Benzinmotor - 33 PS Wasserbehälter: 400 Liter - PE Ausführung: Funkfernsteuerung	1155 x 960 x 1155 mm 430