

mobiles Spülgerät - Rohrboy 20/75

<https://ehle-hd.com/produkt/mobiles-spuelgeraet-rohrboy-20-100/>



Das **mobile Hochdruckspülgerät Rohrboy** ist der kleine Helfer für große Probleme im Hausanschlußbereich. Mit seiner Leistung von 20 Liter pro Minute bis 75 bar, Schiebeschlauch und dem speziellen Twistereinsatz (Rotordüse) sind Rohrverstopfungen kein Problem mehr.

Einfach von der Revisionsklappe oder dem Anschluß den Dreck bis in den Hauptkanal schieben. Schnell - Einfach - Sicher (keine überfluteten Keller mehr).

Merkmale

Technische Daten:

- Nennspannung: 230 V, 50 Hz
- Hochdruckpumpe: Speck
- Pumpenleistung: 20 Liter bis max. 75 bar
- Totaldruckerhöhung: 850 pa (35 m Schlauch)
- Schlauchanschluss: Rohrboy-Schnellverschluss
- Edelstahlgestell mit ausziehbarem Griff für ein platzsparenden Transport
- 4 Düsenhalter am Gestell 2x 1/4" und 2x 3/8"
- Fußschalter für einfaches Arbeiten

Komplett-Set bestehend aus:

- 1x Rohrboy 20/75 mit Fuß- und Druckschalter
- 1x Rohrboy Schiebeschlauch 10m (NW6) mit Schub-Stocherdüse
- 1x Rohrboy Schiebeschlauch 15m (NW8) mit Schub-Twisterdüse
- 1x Wasserzuführungsschlauch mit 2x GEKA-Anschlüssen (5 m lang)
- 1x Schlauchtasche

Eigenschaften

Abb	Art. Nr.	Produktbezeichnung	Eigenschaften	LxBxH & Gewicht
	1130300	Rohrboy 20/75 - Komplettsatz	Ausführung: Komplettsatz	650 × 500 × 1004 mm 57,0
	1130301	Rohrboy-Schiebeschlauch Set 15 m inkl. Schub-Twisterdüse	Anschluss: Rohrboy-Schnellverschluss auf 3/8" AG Länge: 15 m Betriebsdruck: max. 350 bar	15000 × 50 × 30 mm 5,00
	1130311	10 m Rohrboy-Schiebeschlauch 1/4" AG	Anschluss: Rohrboy-Schnellverschluss auf 1/4" AG Länge: 10 m Betriebsdruck: max. 350 bar	10,000 × 20 × 20 mm 3,00
	1130312	15 m Rohrboy-Schiebeschlauch 3/8" AG	Anschluss: Rohrboy-Schnellverschluss auf 3/8" AG Länge: 15 m Betriebsdruck: max. 350 bar	15,000 × 30 × 30 mm 5,00
	1130305	1/4" KR-Rohrdüse (3-Strahl)	Anschluss: 1/4" IG Einsatz ab: 25 - 100 mm Wasserleistung: ab 11 l/min Schubdüsen: 3x gebohrt Vorstrahldüsen: -	22 × 18 × 18 mm 0,02
	1130307	1/4" Schub-Stocherdüse (3-Strahl)	Anschluss: 1/4" IG Einsatz ab: 25 - 100 mm Wasserleistung: ab 11 l/min Schubdüsen: - Vorstrahldüsen: 3x gebohrt Vorstrahlwinkel: 25° / 0°	22 × 18 × 18 mm 0,02
	1130308	3/8" Schub-Twisterdüse	Anschluss: 3/8" IG Einsatz ab: 75 - 200 mm Wasserleistung: ab 20 l/min Betriebsdruck: 75 bar Schubdüsen: - Vorstrahldüsen: Twister (20 l/min) Vorstrahlwinkel: 20°	83 × 60 × 60 mm 0,25

	1120477	Reparatursatz Schub-Twisterdüse	Ausführung: Zubehör Wasserleistung: ab 20 l/min Betriebsdruck: max. 100 bar	40 × 20 × 20 mm 0.05
	1130317	Tragetasche für Schläuche		500 × 480 × 120 mm 0.630
	109009	Getriebeöl für Rohrboy - SAE90	Ausführung: Zubehör Inhalt: 1,0 Liter	10 × 40 × 150 mm 1.1