

Nass- und Pumpsauger

<https://ehle-hd.com/produkt/nass-und-pumpsauger/>



Der **N51/1 KPS** ist ein leistungsstarker Nass- und Pumpsauger mit extrem hohem Fördervolumen für den professionellen Einsatz.

Das Gerät verfügt über ein 50 Liter Behälter und eine integrierte Pumpe, mit einer Förderleistung von bis zu 14.000 Litern pro Stunde. Zum Abpumpen von Wasser nach Hochwasser, Brandsanierung, Leitungsschäden, Flachdachsanieung, Teich- oder Poolreinigung und andere Reinigungsaufgaben. Das Funktionsprinzip - das Wasser wird durch den Schlauch des Saugers angesaugt. Mit der integrierten Schmutzwasserpumpe kann das gesammelte Wasser sofort durch den hinten am Gerät angebrachten Storz-C Anschluss abgeleitet werden. Dazu nutzt man entweder den mitgelieferten 10 m Schmutzwasserschlauch oder handelsübliche Bau- oder Feuerwehrschräuche.

Merkmale

- Besonders robuster Behälter aus schlagfestem Kunststoff
- Leistungsstarke Pumpe mit bis zu 14.000 Liter/h Förderleistung
- Separates Filternetz mit Reißverschluss zum Entleeren schützt die Pumpe vor Blättern und Grobpartikeln
- 10 m Schmutzwasserschlauch mit Storz-C Anschluss
- Hohe Sicherheit durch Netzkabel mit Personenschutzschalter
- Auch für reinen Nass-Saugerbetrieb geeignet

Technische Daten


- Netzspannung: 220-240 V / 50 Hz
- Gesamtleistung: 2200 W
- Leistungsaufnahme: 1300 W
- Pumpen Leistung: 900 W
- Schalldruckpegel: 70 LpA [dB]
- Max. Unterdruck: 230 mbar
- Volumenstrom: 70 Liter / Sek.
- Förderleistung: 14.000 Liter / h
- Max. Förderhöhe (Pumpe): 9 m

- Behältermaterial: Kunststoff
- Behälterinhalt: 50 Liter (brutto)
- Abwasseranschluss: Storz-C
- Schlauchlänge Sauger: 6 m
- Schlauchlänge Abwasser: 10 m
- Saugschlauch-ø: 38 mm
- Saugrohr-ø: 38 mm
- Korndurchlass: 20 mm
- Kabellänge: 7,5 m
- Gewicht: 15 kg
- Abmessungen (L x B x H): 50 x 44 x 65 cm

Lieferumfang

- Nass- und Pumpsauger N 51/1 KPS
- Kunststoffsaugrohre 4 x 0,5 m, ø 38 mm
- Saugschlauch 6 m
- Schmutzwasserschlauch 10 m
- integrierte Schmutzwasserpumpe
- Filternetz mit Reißverschluss
- Teichduse, Fugenduse, Nassbodenduse 360 mm
- 10 m Netzkabel inkl. FI Schutzschalter

Eigenschaften

Abb	Art. Nr.	Produktbezeichnung	Eigenschaften	LxBxH & Gewicht
	80-110003	Nass- und Pumpsauger - N51/1 KPS	Stromversorgung: 230 V	500 × 440 × 650 mm 15