

Nebelgerät Fog-Smoker

<https://ehle-hd.com/produkt/nebelgeraet-fog-smoker-2f/>



Der **Fog-Smoker 2F** ist ein kompaktes und leistungsfähiges Nebelgerät mit integriertem Gebläse. Zur Überprüfung von Kanal- und Rohrleitungen, auffinden von Fehllanschlüssen und Trainingseinsätzen der Feuerwehr.

Die kompakte Nebelmaschine hat sich auch bei der Suche von Hohlräumen, Untergrabungen in Damm- und Deichbauwerken hilfreich bewährt.

Merkmale

- sehr kompakte Bauform
- Starker Ausstoß - das Integrierte Gebläse ermöglicht ohne Abdichtung das einfache Nebeln eines Rohrleitungssystems
- einfache Bedienung über Folientastatur - auch mit Handschuhen möglich
- Behälter-Aufnahme für einen Standard 5 Liter Kanister Fluid - kein lästiges Umfüllen
- Problemloses Wechseln des Kanisters durch Quick-Out-Schnellkupplung
- Edelstahlgehäuse gebürstet, Edelstahldeckel pulverbeschichtet
- Herstellung und Service in Deutschland

Leistungsdaten

- 10 Stufen regelbarem Gebläse
- 10 Stufen regelbare Nebelmenge
- Leistung: 2.400 Watt (230 V) / 2.200 Watt (120 V)
- Versorgungsspannung: 230 Volt / 120 Volt
- Nebelleistung: ca. 600 Kubikmeter pro min
- Luftfördermenge: ca. 50 l/s
- Nebelfluidverbrauch ca. 35 ml/min (Dauerbetrieb) / bis zu 120 ml/min (max. Ausstoß)
- Schutzklasse: IP44
- Abmessung: (LxBxH) 560 x 295 x 350 mm

Lieferumfang

- 1x Nebelgerät Typ FOG-Smoker
- 1x Teleskopstange bis 6 m Länge
- 1x 7,5 m flexibler spiralverstärkter PVC-Schlauch DN50 mit C-Kupplung
- 5 Liter Original Nebelflüssigkeit

Optionales Zubehör

- robuster Transportkoffer
- Verlängerschlauch mit 2x Storz-C Kupplungen in 7,5 m und 15 m Längen
- Kabelfernbedienung für Fog- und Mega-Smoker

Eigenschaften

| Abb | Art. Nr. | Produktbezeichnung | Eigenschaften | LxBxH & Gewicht |
|--|----------|--|---|------------------------------|
|  | 2004301 | Nebelgerät Fog-Smoker - 230 V | Ausführung: Komplett-Set Stromversorgung: 230 V Leistung: 2,4 KW | 560 × 295 × 350 mm 28,7 |
|  | S2004303 | Nebelgerät Fog-Smoker - 120 V | Ausführung: Komplett-Set Stromversorgung: 120 V Leistung: 2,2 KW | 560 × 295 × 350 mm 28,7 |
|  | 2004302 | Transportkoffer - Fog-Smoker 2F | | 660 × 370 × 450 mm 9,00 |
|  | 2004313 | 7,5 m Verlängerungsschlauch - Fog-Smoker | Länge: 7,5 m Anschluss: 2x Storz-C | 7500 × 126 × 126 mm 3,70 |
|  | 2004314 | 15 m Verlängerungsschlauch - Fog-Smoker | Länge: 15 m Anschluss: 2x Storz-C | 15000 × 126 × 126 mm 7,00 |
|  | S2004308 | Kabelfernbedienung - 10 m | Länge: 10 m | 300 × 300 × 200 mm 1,70 |
|  | S2004327 | Kabelfernbedienung - 20 m | Länge: 20 m | 300 × 300 × 200 mm 3,40 |



S2004318

Kabelfernbedienung - 30 m

Länge: 30 m

300 × 300 × 200 mm
5.10



2004309

Nebelfluid Drain-Fog - Kanister

Inhalt: 5 Liter

180 × 160 × 230 mm
5.30



2004326

Duftstoff für Nebelfluid - Minze

Inhalt: 20 ml
Ausführung: Minze

20 × 20 × 90 mm
0.04