

Nocken-Kettenschleuder

<https://ehle-hd.com/produkt/nocken-kettenschleuder/>



Die **Kettenschleudern mit Nockenkette** sind ideal für Steinzeug- und Betonrohre. Sie beseitigen leichte Wurzeln und Inkrustierungen (auch trockene Schollen). Sie bestehen aus gehärtetem Stahl, gegenüber Kettenschleudern in Sanitärausführung nutzen sich diese Profiwerkzeuge weniger ab, was mehr Reinigungskraft bedeutet. Für Guß- und Kunststoffrohre empfehlen wir den Einsatz der Glattketten.

Kettenschleudern sind ein unverzichtbares Werkzeug zu jeder Endrohrreinigung in Leitungen. Beim Arbeiten bewirken die Fliehkräfte, dass sich die Ketten an die Rohrwandung legen und dort Ablagerungen schnell und effektiv beseitigen.








Auf Anfrage bieten wir die Kettenschleudern auch in Nut / Stift Ausführung an.






Merkmale

- bestehen aus gehärtetem Stahl für eine lange Lebensdauer
- besonders für Steinzeug- und Betonrohre geeignet
- Kettenschleudern mit 1 oder 2 Ketten eignen sich besonders für Bögen
- Ketten austauschbar

Die stabilen Ketten sind am Kopf sowie an der Kupplung verschweißt und können komplett gewechselt werden (neu verschweißt), aber auch einzelne Kettenglieder können getauscht werden.

Eigenschaften

Abb	Art. Nr.	Produktbezeichnung	Eigenschaften	LxBxH & Gewicht
	14216120	Kettenschleuder KS16 - 1 Nockenkette	Spiraltyp: 16 mm Arbeitsbereich: 50 - 70 mm	150 × 65 × 16 mm 0.2
	14216121	Kettenschleuder KS16 - 2 Nockenketten	Spiraltyp: 16 mm Arbeitsbereich: 50 - 100 mm	150 × 130 × 16 mm 0.3
	14216122	Kettenschleuder KS16 - 3 Nockenketten	Spiraltyp: 16 mm Arbeitsbereich: 70 - 125 mm	150 × 130 × 25 mm 0.35
	14216123	Kettenschleuder KS16 - 4 Nockenketten	Spiraltyp: 16 mm Arbeitsbereich: 70 - 150 mm	150 × 130 × 30 mm 0.40
	14222201	Kettenschleuder KS22 - 1 Nockenkette	Spiraltyp: 22 mm Arbeitsbereich: 70 - 100 mm	225 × 120 × 22 mm 0.50
	14222202	Kettenschleuder KS22 - 2 Nockenketten	Spiraltyp: 22 mm Arbeitsbereich: 70 - 125 mm	225 × 230 × 22 mm 0.76
	14222203	Kettenschleuder KS22 - 3 Nockenketten	Spiraltyp: 22 mm Arbeitsbereich: 100 - 150 mm	225 × 230 × 40 mm 0.95

	14222204	Kettenschleuder KS22 - 4 Nockenketten	Spiraltyp: 22 mm Arbeitsbereich: 100 - 200 mm	225 × 230 × 60 mm 1.20
	14232201	Kettenschleuder KS32 - 1 Nockenkette	Spiraltyp: 32 mm Arbeitsbereich: 75 - 125 mm	190 × 120 × 32 mm 0.70
	14232202	Kettenschleuder KS32 - 2 Nockenketten	Spiraltyp: 32 mm Arbeitsbereich: 75 - 150 mm	190 × 220 × 32 mm 1.00
	14232203	Kettenschleuder KS32 - 3 Nockenketten	Spiraltyp: 32 mm Arbeitsbereich: 100 - 200 mm	190 × 220 × 53 mm 1.20
	14232204	Kettenschleuder KS32 - 4 Nockenketten	Spiraltyp: 32 mm Arbeitsbereich: 100 - 250 mm	190 × 220 × 65 mm 1.40