

## Picote Cyclone - Standard Hartmetallketten

<https://ehle-hd.com/produkt/picote-cyclone-standard-hartmetallketten/>



Die **Picote Cyclone Standard Ketten mit Stern-Hartmetallaufsätze (3-Kamm)** eignen sich hervorragend zur Endreinigung, da sie genau an den Innenrohrdurchmesser angepasst sind und so das Rohr präzise wieder in den nahezu ursprünglichen Zustand versetzen.

Cyclone Ketten bleiben durch Nutzung von Zentrifugalkraft mittig im Rohr positioniert. Kein Einstellen erforderlich, die Zentrifugalkraft zentriert das Werkzeug im Rohr und bietet größeren Schutz für beschädigte oder bruchige Rohre.

**Geeignet für Steinzeug-, Beton- und Gussrohre**

### Merkmale

- Einsatz bei High-Speed-Abflussreinigung, Beseitigung von Verstopfungen, Entkalkung und kleineren Wurzeln
- Ketten mit Karbide- bzw. Hartmetallaufsätzen
- für Rohre aus Steinzeug, Beton und Guss geeignet

## Eigenschaften

Abb	Art. Nr.	Produktbezeichnung	Eigenschaften	LxBxH & Gewicht
	P1381084070	Cyclone Standard Kette 70/8 - Hartmetallkette	<b>Wellentyp:</b> 8 mm <b>Arbeitsbereich:</b> DN 70	70 × 70 × 30 mm 0.10
	P1381084100	Cyclone Standard Kette 100/8 - Hartmetallkette	<b>Wellentyp:</b> 8 mm <b>Arbeitsbereich:</b> DN 100	100 × 100 × 30 mm 0.2
	P1381084125	Cyclone Standard Kette 125/8 - Hartmetallkette	<b>Wellentyp:</b> 8 mm <b>Arbeitsbereich:</b> DN 125	125 × 125 × 30 mm 0.25
	P1381084150	Cyclone Standard Kette 150/8 - Hartmetallkette	<b>Wellentyp:</b> 8 mm <b>Arbeitsbereich:</b> DN 150	150 × 150 × 30 mm 0.30
	P1381105070	Cyclone Standard Kette 70/10 - Hartmetallkette	<b>Wellentyp:</b> 10 mm <b>Arbeitsbereich:</b> DN 70	70 × 70 × 30 mm 0.10
	P1381105100	Cyclone Standard Kette 100/10 - Hartmetallkette	<b>Wellentyp:</b> 10 mm <b>Arbeitsbereich:</b> DN 100	100 × 100 × 30 mm 0.2
	P1381105125	Cyclone Standard Kette 125/10 - Hartmetallkette	<b>Wellentyp:</b> 10 mm <b>Arbeitsbereich:</b> DN 125	125 × 125 × 30 mm 0.25

	P1381105150	Cyclone Standard Kette 150/10 - Hartmetallkette	<b>Wellentyp:</b> 10 mm <b>Arbeitsbereich:</b> DN 150	150 × 150 × 30 mm 0.30
	P1381125070	Cyclone Standard Kette 70/12 - Hartmetallkette	<b>Wellentyp:</b> 12 mm <b>Arbeitsbereich:</b> DN 70	70 × 70 × 30 mm 0.10
	P1381125100	Cyclone Standard Kette 100/12 - Hartmetallkette	<b>Wellentyp:</b> 12 mm <b>Arbeitsbereich:</b> DN 100	100 × 100 × 30 mm 0.20
	P1381125125	Cyclone Standard Kette 125/12 - Hartmetallkette	<b>Wellentyp:</b> 12 mm <b>Arbeitsbereich:</b> DN 125	125 × 125 × 30 mm 0.25
	P1381125150	Cyclone Standard Kette 150/12 - Hartmetallkette	<b>Wellentyp:</b> 12 mm <b>Arbeitsbereich:</b> DN 150	150 × 150 × 30 mm 0.30
	P1381125200	Cyclone Standard Kette 200/12 - Hartmetallkette	<b>Wellentyp:</b> 12 mm <b>Arbeitsbereich:</b> DN 200	200 × 200 × 30 mm 0.40
	P1381125225	Cyclone Standard Kette 225/12 - Hartmetallkette	<b>Wellentyp:</b> 12 mm <b>Arbeitsbereich:</b> DN 225	225 × 225 × 30 mm 0.45
	P1381125250	Cyclone Standard Kette 250/12 - Hartmetallkette	<b>Wellentyp:</b> 12 mm <b>Arbeitsbereich:</b> DN 250	250 × 250 × 30 mm 0.50