

Picote Midi Cleaner

https://ehle-hd.com/produkt/picote-midi-cleaner/



An den kraftvollen **Midi Cleaner** Maschinen kommt die stärkere und dennoch flexible 10 mm Welle zum Einsatz. Damit sind die Maschinen ideal zum Reinigen, Entkalken und Entfernen von Wurzeln in DN50 - 150 mm Rohren sowie zum Fräsen/Sanierungsvorbereitungen in DN50 - 100 Rohren. In Kombination mit einer Picote Brush Coating™ Pumpe auch zum Beschichten von DN50 - 200 Rohren einsetzbar.

Merkmale

- Reinigung / Entkalkung: DN 50 150 mm
- Fräsen / Sanierungsvorbereitung: DN 50 100 mm
- Picote Brush Coating™: DN 50 200 mm
- Die flexible 10mm Welle des Midi Cleaners erleichtert das Navigieren durch mehrere 90°-Bögen selbst in DN50 Rohren
- stufenlos einstellbare Geschwindigkeit und hohes Drehmoment
- parallele Kamerainspektion möglich
- universelle 10 mm Flexshaft Welle, Reichweite 23 m + 10 m Verlängerung
- Highspeed-Abflussreinigung Entstopfung und Wurzelentfernung
- mit Fußpedal zum komfortablen Arbeiten mit 2 Händen
- Die serienmäßige Sicherheitsausstattung mit elektronischer Sicherheitskupplung, schutzender Wellenummantelung und NotAus schutzt Sie und Ihre Ausrustung
- Eine stabile Rahmenkonstruktion schützt die Technik und erhöht die Lebensdauer.
- In Kombination mit Coating Pumpe für Picote Brush Coating™ geeignet

Technische Daten:

Rohrdurchmesser: von 50 - 150 mm
Arbeitslänge: 23 m + 10 m Verlängerung

• Welle: 10 mm

Wellen-Ummantelung: Regular
Leerlaufdrehzahl: 500 - 1500 min -1

Seite 1



Telefon: +49 (0) 34 292 . 654 - 20 Telefax: +49 (0) 34 292 . 654 - 21 Email: service@ehle-hd.com

DATENBLATT



Ausgangsleistung: 1500 WSpannung: 230 V, 16 A

• IP Schutzklasse: 54

• Gewicht: 65 kg

Hinweis:

Gemäß DGUV 203-004 / 203-006 ist bei Arbeiten unter erhöhter elektrischer Gefährdung – etwa bei Nässe oder an Steckdosen mit unbekannten Schutzmaßnahmen – der Einsatz eines PRCD-S (ortsveränderlicher Fehlerstromschutzschalter mit Schutzleitererkennung) als zusätzliche Schutzmaßnahme vorgesehen. Ein PRCD-S Adapter ist nicht im Lieferumfang enthalten und kann bei Bedarf optional bestellt werden.



Telefon: +49 (0) 34 292 . 654 - 20 Telefax: +49 (0) 34 292 . 654 - 21 Email: service@ehle-hd.com

DATENBLATT



Eigenschaften

Abb	Art. Nr.	Produktbezeichnung	Eigenschaften	LxBxH & Gewicht
	P3551031000	Midi Cleaner - 230 V	Arbeitsbereich: 50 - 150 mm Wellentyp: 10 mm Länge: 23 m + 10 m Stromversorgung: 230 V Marke: Picote	1122 × 712 × 466 mm 65
	14200144	PRCD-S Adapter		1000 × 80 × 80 mm 0.30

