


Ring-Nockenkettenschleuder

<https://ehle-hd.com/produkt/ring-kettenschleuder-nockenkette/>



Die **Ring-Kettenschleudern** mit ihrer besonderen Bauart hat den Vorteil, dass sie sich beliebig oft zerlegen, verändern und wieder montieren lässt. Dazu benötigen Sie nur wenige Minuten und kein Spezialwerkzeug. So können Ketten auch ohne schweißen getauscht werden. Die Ringe schränken die Bogengängigkeit natürlich stark ein, weshalb sich Kettenschleudern mit Ring nur für lange, gerade Leitungen eignen.









Alle Ring-Kettenschleudern werden immer mit 4 Nockenketten bestückt. Auf Wunsch liefern wir die Ring-Kettenschleuder auch mit Glattketten.

Merkmale

- einfaches Zerlegen und Wechseln der Ketten möglich
- Ringe schränken Bogengängigkeit ein
- für lange und gerade Strecken geeignet

Eigenschaften

Abb	Art. Nr.	Produktbezeichnung	Eigenschaften	LxBxH & Gewicht
	14222240	Ring-Kettenschleuder 65/22	Spiraltyp: 22 mm Arbeitsbereich: ab 80 mm	220 × 65 × 65 mm 0.85
	14222241	Ring-Kettenschleuder 75/22	Spiraltyp: 22 mm Arbeitsbereich: ab 100 mm	220 × 75 × 75 mm 0.90
	14222242	Ring-Kettenschleuder 90/22	Spiraltyp: 22 mm Arbeitsbereich: ab 120 mm	220 × 90 × 90 mm 0.95
	14222243	Ring-Kettenschleuder 100/22	Spiraltyp: 22 mm Arbeitsbereich: ab 125 mm	220 × 100 × 100 mm 1.00
	14222244	Ring-Kettenschleuder 110/22	Spiraltyp: 22 mm Arbeitsbereich: ab 140 mm	220 × 110 × 110 mm 1.10
	14222245	Ring-Kettenschleuder 125/22	Spiraltyp: 22 mm Arbeitsbereich: ab 150 mm	220 × 125 × 125 mm 1.25
	14222246	Ring-Kettenschleuder 150/22	Spiraltyp: 22 mm Arbeitsbereich: ab 175 mm	220 × 150 × 150 mm 1.40

	14222247	Ring-Kettenschleuder 180/22	Spiraltyp: 22 mm Arbeitsbereich: ab 200 mm	220 × 180 × 180 mm 1.55
	14232230	Ring-Kettenschleuder 65/32	Spiraltyp: 32 mm Arbeitsbereich: ab 80 mm	220 × 65 × 65 mm 1.10
	14232231	Ring-Kettenschleuder 75/32	Spiraltyp: 32 mm Arbeitsbereich: ab 100 mm	220 × 75 × 75 mm 1.20
	14232232	Ring-Kettenschleuder 90/32	Spiraltyp: 32 mm Arbeitsbereich: ab 120 mm	220 × 90 × 90 mm 1.30
	14232233	Ring-Kettenschleuder 100/32	Spiraltyp: 32 mm Arbeitsbereich: ab 125 mm	220 × 100 × 100 mm 1.40
	14232234	Ring-Kettenschleuder 110/32	Spiraltyp: 32 mm Arbeitsbereich: ab 140 mm	220 × 110 × 110 mm 1.50
	14232235	Ring-Kettenschleuder 125/32	Spiraltyp: 32 mm Arbeitsbereich: ab 150 mm	220 × 125 × 125 mm 1.60
	14232236	Ring-Kettenschleuder 150/32	Spiraltyp: 32 mm Arbeitsbereich: ab 175 mm	220 × 150 × 150 mm 1.80



14232237

Ring-Kettenschleuder 180/32

Spiraltyp: 32 mm
Arbeitsbereich: ab 200 mm

220 × 180 × 180 mm
2.10