

RIS-Power 22/16 Rohrreinigungsmaschine

<https://ehle-hd.com/produkt/ris-power-22-16-rohrreinigungsmaschine-2/>



Die **Spiralmaschine RIS-Power 22/16** eignet sich für Spiralen mit einem Durchmesser von 16 - 22 mm und mit einem Adaptermagazin auch für 8 mm und 10 mm Spiralen. Die robuste Allround-Maschine wurde für den mobilen Einsatz im Bereich der Haustechnik in NW 25 - 200 mm konzipiert. Das Gerät verfügt über einen schnell laufenden Motor und ist somit bestens für Schneid- und Fräsarbeiten geeignet.

Einsatzbereich:

- ideal für den universellen Serviceeinsatz bei Rohrverstopfungen in Anschlussleitungen
- von Waschbecken, Toiletten, Abflussrohren, Bodenabläufen und Dachentwässerungen

Merkmale

- Schalter oben, links-o-rechts
- Robuster und kräftiger Spiralenklemmhebel
- Große Werkzeugablage, daher kein zusätzlicher Werkzeugkoffer nötig!
- Schnappverschluß für Spiralenschutzschlauch
- Schnappverschluß für Motorhaubenbefestigung
- Motorhaube wasserdicht
- RIS-Power 22/16 kann bis Markierung im Wasser stehen
- Robuste Fußbügel garantieren einen sicheren Stand und schützen die Motorhaube vor Beschädigung
- Vordere StandgummifüÙe genau unter dem Druckpunkt des Klemmhebels
- 3-Klemmbacken-Satz mit Schnellwechselsystem – blitzschnell und ohne Hilfsmittel wechselbar
- Klemmbackensystem ist außenliegend, an der Maschinenvorderseite angebracht

Mit PRCD-S-Adapter (Personenschutzschalter)

Der Personenschutzschalter (FI-Adapter) erkennt Fehlerströme und unterbricht den Strom so schnell, dass lebensgefährliche Unfälle verhindert werden (10 mA Auslösestrom), auch als Erweiterung für andere Maschinen verwendbar.

Leistungsdaten:

- **Rohrdurchmesser:** von 25 - 200 mm
- **Spiralen:** 8 / 10 / 16 / 22 mm
- **Spiralen / Arbeitslänge:** 22 mm Spirale bis ca. 70 m

Seite 1

- **Motorleistung:** 750 W Eingangsleistung / 1 PS
- **Spannung:** 230 V / 50 Hz
- **Drehzahl:** 670 U/min, Rechts- / Linkslauf
- **Gewicht:** 22,5 kg
- **Abmessungen (LxBxH):** 500 x 250 x 475 mm

RIS-Power 22/16 Profi-Starter Paket:

- 1x Rohrreinigungsmaschine RIS-Power 22/16
- 1x Führungsschlauch für RIS-Power 22/16, 4,2 m
- 1x Personenschutzschalter PRCD-S Adapter
- 5x Spirale Standard \varnothing 22 mm, 4 m mit Kern
- 5x Spirale Standard \varnothing 22 mm, 4 m
- 2x Spiralkorb für \varnothing 22 mm Spirale
- 1x Kreuzblattbohrer 45 für \varnothing 22 mm Spirale
- 1x Kreuzblattbohrer 65 für \varnothing 22 mm Spirale
- 1x Gabelschneidkopf 65 für \varnothing 22 mm Spirale
- 1x Gerader Bohrer für \varnothing 22 mm Spirale
- 1x Expanderschneider 100 für \varnothing 22 mm Spirale
- 1x Kettenschleuder mit 2 Glattketten für \varnothing 22 mm Spirale
- 1x Kettenschleuder mit 2 Nockenketten für \varnothing 22 mm Spirale
- 2x Spiraltrennschlüssel \varnothing 16/22/32 mm
- 1x Führungshandschuh links
- 1x Führungshandschuh rechts
- 1x Werkzeugkoffer

Eigenschaften

Abb	Art. Nr.	Produktbezeichnung	Eigenschaften	LxBxH & Gewicht
	14200141	RIS-Power 22/16 Rohrreinigungsmaschine	Spiraltyp: 8 mm 10 mm 16 mm 22 mm	500 × 250 × 475 mm 22,50
	14200142	RIS-Power 22/16 Profi-Starter Paket	Spiraltyp: 8 mm 10 mm 16 mm 22 mm	500 × 250 × 475 mm 42,00
	14200143	RIS-Power 22/16 Führungsschlauch	Länge: 4,2 m	4200 × 80 × 80 mm 2,60
	14200144	PRCD-S Adapter		1000 × 80 × 80 mm 0,30