

SmartTrailer - Rohrreinigungsanhänger

<https://ehle-hd.com/produkt/smarttrailer-spuelanhaenger/>



Der **SmartTrailer Rohrreinigungsanhänger** ist für die Verstopfungsbeseitigung und Reinigung von Hausanschluss- und Hauptabwasserleitungen bis \varnothing 300 mm sowie für die Fassaden-, Oberflächen- und Drainagereinigung geeignet. Der Spülanhänger kann auch für die Entfernung von Graffiti eingesetzt werden. Ideal für Rohrreiniger, Installationsbetriebe, Klempner und Gemeinden.

Kompaktheit und Kraft passen gut zusammen, das beweist dieser Kanalreiniger. Mit einem Reinigungsdruck bis max. 150 bar und einer Pumpenleistung bis max. 50 l/min ist der SmartTrailer ein kompaktes Kraftpaket.

Führerscheinklasse B geeignet

Merkmale

verfügbare Pumpenleistung:

- 50 Liter / 150 bar

Einsatzbereich

- bis DN 300

Fahrgestell

- Einachser Fahrgestell mit Gummifederung max. Achslast 750 kg
- Stützlast 75 kg
- Feuerverzinkt
- 13" Reifen
- Deichsel mit verstellbarem Stativ
- Bugrad für optimal manövrieren
- Leuchtbalken LED-Beleuchtung 12 Volt

HD-Pumpe

- SPECK NP25/50-150, drei Zylinder Plungerpumpe
- Kapazität: 150 bar - 50l/min
- Wassermangelschutz mit Freigabeschalter (Schwimmerschalter im Wassertank)

Haspeln

- 80m 1/2" (DN 13) flexibler HD-Schlauch mit Stahleinlage (max. Arbeitsdruck 250 bar)
- solide, feuerverzinkte Hochdruckhaspel mit wartungsfreien Lagern
- Handkurbel, montiert auf äußerste Haspelplatte
- Füllschlauchhaspel mit Handkurbel und 50 m Befüllschlauch 3/4"

Wasserbehälter

- 400 Liter PE Wassertank im RAL 7016 (Anthrazitgrau)
- Schraubdeckel mit großer Öffnung; ideal für Reinigung
- Überlaufschutz integriert im Schraubdeckel
- der Wasserbehälter ist niedrig montiert, was ein günstiger Schwerpunkt ergibt
- im Wassertank integrierter Werkzeugkasten mit nichtrostenden Stahldeckel

Motor

- 16,9 kW / 23 PS B&S VANGUARD EU 5 Norm Benzinmotor
- mit Elektrostarter - Start/stop Schlüsselschalter
- 12 Liter transparenter Kraftstoffbehälter

Standard-Zubehör

- 2x Rohrreinigungsdusen
- Dusenhalter, auf Maschine montiert
- Spritzpistole mit Lanze und Flachstrahlduse



weitere Optionen

- Funkfernbedienung siehe SmartTrailer - Comfort mit Druck auf/ab, automatische Gasregelung und

Not/Aus Schaltung

- Rundumleuchte 360° (LED) mit Stativ (0425)
- Füllanschluss Feuerwehrrkupplung Storz-C mit Endkappe mit Filter auf Wasserbehälter montiert (04103)

Eigenschaften

Abb	Art. Nr.	Produktbezeichnung	Eigenschaften	LxBxH & Gewicht
	RO0221901	SmartTrailer 150/50 Benzin - Essential	Arbeitsbereich: bis 300 mm Leistung: 50 Liter / 150 bar Antrieb: B&S Benzinmotor - 23 PS Wasserbehälter: 400 Liter - PE	2750 × 1240 × 1050 mm 320
	RO0221903	SmartTrailer 150/50 Benzin - Comfort	Arbeitsbereich: bis 300 mm Leistung: 50 Liter / 150 bar Antrieb: B&S Benzinmotor - 23 PS Wasserbehälter: 400 Liter - PE Ausführung: Funkfernsteuerung	2750 × 1240 × 1050 mm 320