

## **SMS-Einweg-Overall mit Kapuze**

https://ehle-hd.com/produkt/sms-einweg-overall-mit-kapuze/



SMS-Einweg-Overall mit Kapuze geeignet zum Schutz des Trägers vor Partikeln wie Schmutz und Staub sowie begrenzt vor Spritzern, wie z. B. bei Lackier- und Malerarbeiten, Gebäudereinigung und Reinigung allgemein, Recycling und Entsorgung, Baugewerbe und Handwerk, Nahrungsmittelverund bearbeitung, Agrar- und Forstwirtschaft, Garten- und Landschaftsbau.

Bitte benötigte Größe angeben.

### Merkmale

- Farbe: weiß
- Geschlecht: Unisex
- Größe erhältlich von: M -XXL
- Material: SMS (Polypropylen, Meltblown, Polypropylen)
- Gewicht: 55 g/qm
- Norm: EN ISO 13982-01 Typ 5, EN 13034 Typ 6
- PSA-Kategorie: PSA-Kat. III Schutzausrüstung bei hohen Risiken

#### Normen

- EN ISO 13688:2013 Schutzkleidung Allgemeine Anforderungen
- EN 13982-1:2004+A1:2010 Schutzkleidung gegen feste Partikeln- Teil 1
- EN 13034:2005+A1:2009 Schutzkleidung gegen flüssige Chemikalien Leistungsanforderung an Chemikalienschutzkleidung mit eingeschränkter Schutzleistung gegen flüssige Chemikalien (Ausrüstung Typ 6 und Typ PB [6])
- EN 14325:2004 Schutzkleidung gegen Chemikalien Prüfverfahren und Leistungseinstufung für Materialien, Nähte, Verbindungen und Verbünde
- CE-zertifiziert







Ehle-HD Entwicklungs- und Vertriebsgesellschaft mbH

Telefon: +49 (0)
Gewerbestraße 2

D-04827 Machern OT Gerichshain

Telefax: +49 (0)
Email: service@

# **DATENBLATT**



### Eigenschaften

Abb	Art. Nr.	Produktbezeichnung	Eigenschaften	LxBxH & Gewicht
	80-1000-2000	SMS-Einweg-Overall mit Kapuze	Größe: M - XXL Farbe: Weiss Inhalt: 50 Stück pro VE	400 × 400 × 400 mm 4.00





Telefon: +49 (0) 34 292 . 654 - 20 Telefax: +49 (0) 34 292 . 654 - 21 Email: service@ehle-hd.com