

## Standard-Düsen

<https://ehle-hd.com/produkt/standard-duesen/>



**Unsere Standard-Düsen aus VA** zeichnen sich durch hohe Langlebigkeit sowie sehr gute Reinigungs- und Zugleistungen aus. Durch die bogengängige Ei-Form eignen sich diese Düsen bestens für den Einsatz im Hausanschlussbereich.

Die optimierte Anordnung des Strahlwinkels bewirkt neben der guten Reinigung auch eine hohe Zugkraft der Düsen. Dadurch sind sie auch für geringe Wassermengen bestens geeignet. Richtig eingesetzt, zentriert sich die Düse automatisch im zu reinigenden Rohr.






### Merkmale






- zur Hochdruckreinigung von Rohren und Leitungen ab DN 25
- besonders für kleine Rohrdurchmesser und für den Hausanschlussbereich geeignet
- zur Beseitigung von Verschmutzungen und Schlammablagerungen bis hin zu leichten Verstopfungen (mit Vorstrahl)

### Düseneinsätze:

- Die Düsen werden standardmäßig mit Vollkeramik Düseneinsätzen bestückt. Andere Düseneinsätze auf Anfrage.
- Um die Düse optimal auf das Spülaggregat abzustimmen benötigen wir Leistung der Pumpe (Liter pro Minute), den Arbeitsdruck (bar) sowie die Länge, Durchmesser und Material des HD-Schlauches.

## Eigenschaften

Abb	Art. Nr.	Produktbezeichnung	Eigenschaften	LxBxH & Gewicht
	1130305	1/4" KR-Rohrdüse (3-Strahl)	<b>Anschluss:</b> 1/4" IG <b>Einsatz ab:</b> 25 - 100 mm <b>Wasserleistung:</b> ab 11 l/min <b>Schubdüsen:</b> 3x gebohrt <b>Vorstrahldüsen:</b> -	22 x 18 x 18 mm 0.02
	1100060	1/4" KR-Rohrdüse	<b>Anschluss:</b> 1/4" IG <b>Einsatz ab:</b> 25 - 100 mm <b>Wasserleistung:</b> ab 20 l/min <b>Schubdüsen:</b> 4x gebohrt <b>Schub-Strahlwinkel:</b> 25° <b>Vorstrahldüsen:</b> -	22 x 18 x 18 mm 0.02
	1100062	1/4" KR-Rohrdüse mit Vorstrahl	<b>Anschluss:</b> 1/4" IG <b>Einsatz ab:</b> 25 - 100 mm <b>Wasserleistung:</b> ab 25 l/min <b>Schubdüsen:</b> 4x gebohrt <b>Schub-Strahlwinkel:</b> 25° <b>Vorstrahldüsen:</b> 1x gebohrt <b>Vorstrahlwinkel:</b> 0°	22 x 18 x 18 mm 0.02
	1100090	1/4" Kugeldüse	<b>Anschluss:</b> 1/4" IG <b>Einsatz ab:</b> 40 - 110 mm <b>Wasserleistung:</b> ab 20 l/min <b>Schubdüsen:</b> 4x gebohrt <b>Schub-Strahlwinkel:</b> 25° <b>Vorstrahldüsen:</b> -	25 x 25 x 25 mm 0.06
	1100092	1/4" Kugeldüse mit Vorstrahl	<b>Anschluss:</b> 1/4" IG <b>Einsatz ab:</b> 40 - 110 mm <b>Wasserleistung:</b> ab 25 l/min <b>Schubdüsen:</b> 4x gebohrt <b>Schub-Strahlwinkel:</b> 25° <b>Vorstrahldüsen:</b> 1x gebohrt <b>Vorstrahlwinkel:</b> 0°	25 x 25 x 25 mm 0.06
	1100096	3/8" Kugeldüse	<b>Anschluss:</b> 3/8" IG <b>Einsatz ab:</b> 40 - 110 mm <b>Wasserleistung:</b> ab 20 l/min <b>Schubdüsen:</b> 4x gebohrt <b>Schub-Strahlwinkel:</b> 25° <b>Vorstrahldüsen:</b> -	25 x 25 x 25 mm 0.06
	1100094	3/8" Kugeldüse mit Vorstrahl	<b>Anschluss:</b> 3/8" IG <b>Einsatz ab:</b> 40 - 110 mm <b>Wasserleistung:</b> ab 25 l/min <b>Schubdüsen:</b> 4x gebohrt <b>Schub-Strahlwinkel:</b> 25° <b>Vorstrahldüsen:</b> 1x gebohrt <b>Vorstrahlwinkel:</b> 0°	25 x 25 x 25 mm 0.06

	1100064	3/8" KR-Rohrdüse mit Vorstrahl	<b>Anschluss:</b> 3/8" IG <b>Einsatz ab:</b> 50 - 150 mm <b>Wasserleistung:</b> ab 35 l/min <b>Schubdüsen:</b> 6x gebohrt <b>Schub-Strahlwinkel:</b> 25° <b>Vorstrahldüsen:</b> 1x gebohrt <b>Vorstrahlwinkel:</b> 0°	35 × 25 × 25 mm 0.07
	1100066	1/2" KR-Rohrdüse mit Vorstrahl	<b>Anschluss:</b> 1/2" IG <b>Einsatz ab:</b> 70 - 200 mm <b>Wasserleistung:</b> ab 50 l/min <b>Schubdüsen:</b> 6x M4 <b>Schub-Strahlwinkel:</b> 25° <b>Vorstrahldüsen:</b> 1x M4 <b>Vorstrahlwinkel:</b> 0°	57 × 36 × 36 mm 0.22
	1100068	3/4" KR-Rohrdüse mit Vorstrahl	<b>Anschluss:</b> 3/4" IG <b>Einsatz ab:</b> 70 - 250 mm <b>Wasserleistung:</b> ab 80 l/min <b>Schubdüsen:</b> 6x M6 <b>Schub-Strahlwinkel:</b> 25° <b>Vorstrahldüsen:</b> 1x M6 <b>Vorstrahlwinkel:</b> 0°	70 × 47 × 47 mm 0.45
	1100070	1" KR-Rohrdüse mit Vorstrahl	<b>Anschluss:</b> 1" IG <b>Einsatz ab:</b> 150 - 300 mm <b>Wasserleistung:</b> ab 200 l/min <b>Schubdüsen:</b> 8x M6 <b>Schub-Strahlwinkel:</b> 25° <b>Vorstrahldüsen:</b> 1x M6 <b>Vorstrahlwinkel:</b> 0°	85 × 56 × 56 mm 0.76
	1100072	1 1/4" KR-Rohrdüse mit Vorstrahl	<b>Anschluss:</b> 1 1/4" IG <b>Einsatz ab:</b> 200 - 400 mm <b>Wasserleistung:</b> ab 300 l/min <b>Schubdüsen:</b> 10x M6 <b>Schub-Strahlwinkel:</b> 25° <b>Vorstrahldüsen:</b> 1x M6 <b>Vorstrahlwinkel:</b> 0°	86 × 65 × 65 mm 1.2