

Tiger Bohr-Ketten PVC - Glattketten

<https://ehle-hd.com/produkt/tiger-bohr-ketten-pvc-glattketten/>



Die **Tiger Original PVC-Ketten** werden in PVC- und brüchigen Rohre eingesetzt, da sie mit ihren Glattketten die Rohrwandung schonen. Gegenüber den Standard PVC Ketten verfügen die Bohrketten über einen vorderen Bohrkopf mit langlebigen Hartmetallen, dieser dient dem effizienten und sicheren Durchtrennen von Wurzeln, Entkalken und Beheben von Verstopfungen.

Merkmale

- Einsatz bei High-Speed-Abflussreinigung, Beseitigung von Verstopfungen, Entkalkung und Wurzeln
- der Bohrkopf mit extraharten Hartmetallaufsätzen ermöglicht ein einfaches durchbohren von Wurzel, Kalk oder anderen Verstopfungen
- mit Glattketten für eine schonende Reinigung
- zum Reinigen von PVC- und brüchigen Rohre

Eigenschaften

Abb	Art. Nr.	Produktbezeichnung	Eigenschaften	LxBxH & Gewicht
	P1382084070P	Tiger Bohr-Kette PVC mit Glattkette 70/8	Wellentyp: 8 mm Arbeitsbereich: DN 70	90 × 20 × 20 mm 0.60
	P1382084100P	Tiger Bohr-Kette PVC mit Glattkette 100/8	Wellentyp: 8 mm Arbeitsbereich: DN 100	130 × 40 × 40 mm 0.70
	P1382105070P	Tiger Bohr-Kette PVC mit Glattkette 70/10	Wellentyp: 10 mm Arbeitsbereich: DN 70	90 × 40 × 40 mm 0.60
	P1382105100P	Tiger Bohr-Kette PVC mit Glattkette 100/10	Wellentyp: 10 mm Arbeitsbereich: DN 100	130 × 40 × 40 mm 0.70
	P1382105150P	Tiger Bohr-Kette PVC mit Glattkette 150/10	Wellentyp: 10 mm Arbeitsbereich: DN 125 - 150	170 × 40 × 40 mm 0.80
	P1382125070P	Tiger Bohr-Kette PVC mit Glattkette 70/12	Wellentyp: 12 mm Arbeitsbereich: DN 70	90 × 40 × 40 mm 0.60
	P1382125100P	Tiger Bohr-Kette PVC mit Glattkette 100/12	Wellentyp: 12 mm Arbeitsbereich: DN 100	130 × 40 × 40 mm 0.70

P1382125150P

Tiger Bohr-Kette PVC mit Glattkette
150/12

Wellentyp: 12 mm
Arbeitsbereich: DN 125 - 150

170 × 40 × 40 mm
0.80

