


Picote Tiger Cyclone - Hartmetallketten

<https://ehle-hd.com/produkt/tiger-cyclone-hartmetallketten/>



Tiger-Cyclone Hartmetallketten schließen die Lücke zwischen Picote Standard Originalketten und Premium Originalketten. Extraharte, sehr langlebige Hartmetallzähne mit einem leichteren Kettenmaterial sind eine schonende, leichte, aber äußerst langlebige Option zum Reinigen von Steinzeug-, Beton- und Gussrohren und entfernen Wurzeln, Zunder und Verstopfungen.

Cyclone Ketten bleiben durch Nutzung von Zentrifugalkraft mittig im Rohr positioniert. Kein Einstellen erforderlich, die Zentrifugalkraft zentriert das Werkzeug im Rohr und bietet größeren Schutz für beschädigte oder bruchige Rohre.

Geeignet für Steinzeug-, Beton- und Gussrohre

Merkmale

- Einsatz bei High-Speed-Abflussreinigung, Beseitigung von Verstopfungen, Entkalkung und kleineren Wurzeln
- Ketten mit extraharten Karbide- bzw. Hartmetallaufsätzen
- leichteres Kettenmaterial gegenüber Picote Original Standard Ketten
- für Rohre aus Steinzeug, Beton und Guss geeignet

Eigenschaften

Abb	Art. Nr.	Produktbezeichnung	Eigenschaften	LxBxH & Gewicht
	P1381084075V	Tiger Cyclone Hartmetallkette 70/8	Wellentyp: 8 mm Arbeitsbereich: DN 70	70 × 70 × 30 mm 0.10
	P1381084100V	Tiger Cyclone Hartmetallkette 100/8	Wellentyp: 8 mm Arbeitsbereich: DN 100	100 × 100 × 30 mm 0.2
	P1381084150V	Tiger Cyclone Hartmetallkette 150/8	Wellentyp: 8 mm Arbeitsbereich: DN 150	150 × 150 × 30 mm 0.30
	P1381105075V	Tiger Cyclone Hartmetallkette 70/10	Wellentyp: 10 mm Arbeitsbereich: DN 70	70 × 70 × 30 mm 0.10
	P1381105100V	Tiger Cyclone Hartmetallkette 100/10	Wellentyp: 10 mm Arbeitsbereich: DN 100	100 × 100 × 30 mm 0.2
	P1381105150V	Tiger Cyclone Hartmetallkette 150/10	Wellentyp: 10 mm Arbeitsbereich: DN 150	150 × 150 × 30 mm 0.30
	P1381105200V	Tiger Cyclone Hartmetallkette 200/10	Wellentyp: 10 mm Arbeitsbereich: DN 200	200 × 200 × 30 mm 0.40

	P1381125075V	Tiger Cyclone Hartmetallkette 70/12	Wellentyp: 12 mm Arbeitsbereich: DN 70	70 × 70 × 30 mm 0.10
	P1381125100V	Tiger Cyclone Hartmetallkette 100/12	Wellentyp: 12 mm Arbeitsbereich: DN 100	100 × 100 × 30 mm 0.20
	P1381125150V	Tiger Cyclone Hartmetallkette 150/12	Wellentyp: 12 mm Arbeitsbereich: DN 150	150 × 150 × 30 mm 0.30
	P1381125200V	Tiger Cyclone Hartmetallkette 200/12	Wellentyp: 12 mm Arbeitsbereich: DN 200	200 × 200 × 30 mm 0.40
	P1381125250V	Tiger Cyclone Hartmetallkette 250/12	Wellentyp: 12 mm Arbeitsbereich: DN 250	250 × 250 × 30 mm 0.50