

Twister Linerentferner

https://ehle-hd.com/produkt/twister-linerentferner/



Die Twister Linerentferner von Picote sind die effiziente Lösung zum grabenlosen Entfernen kollabierter bzw. zusammengefallener Liner. Sie sparen wertvolle Zeit und vermeiden aufwendige Aufgrabungen bei der Wiederherstellung nach fehlgeschlagenen CIPP-Liner-Installationen.

Die robuste Frontplatte mit großen Carbide-Aufsätzen ermöglicht ein schnelles und kontrolliertes Fräsen des Liners ideal für Sanierungsprofis, die Wert auf Effizienz und Sicherheit legen. Ein muss in jedem Werkzeugkasten

Merkmale

- Entfernt kollabierte oder zusammengefallene Liner grabenlos
- Sparen Sie Zeit und Aufgrabungskosten bei der Wiederherstellung nach fehlgeschlagenen CIPP-Liner-Installationen
- Twister und Tiger Twister Linerentferner sind für den Einsatz mit dem Maxi Miller konzipiert
- Smart Crusher für die Maxi Power+ Maschinen
- Modelle für gelinerte und nicht gelinerte Rohre erhältlich
- Ideal für den professionellen Einsatz in der Rohrsanierung

3 Modelle sind erhältlich:

- Twister Linerentferner: Entfernt kollabierte Liner zuverlässig und grabenlos.
- Tiger Twister Liner- und Betonentferner: Zwei harte Aufgaben, ein noch härteres Werkzeug entfernt Beton und Liner doppelt so schnell wie der Standard-Twister.
- Smart Crusher: Der Linerentferner für Picote Maxi Power+ Maschinen mit 18 mm Welle.

Seite 1





Gewerbestraße 2

DATENBLATT



Eigenschaften

Abb	Art. Nr.	Produktbezeichnung	Eigenschaften	LxBxH & Gewicht
• 4440	P1233075100	Twister Linerentferner - DN100 gelinerte Rohre / 12	Wellentyp: 12 mm Arbeitsbereich: DN 100	n.a.
444	P1233085100	Twister Linerentferner - DN100 ungelinerte Rohre / 12	Wellentyp: 12 mm Arbeitsbereich: DN 100	n.a.
1 + + =	P1231115150Y	Twister Linerentferner - DN150 gelinerte Rohre / 12	Wellentyp: 12 mm Arbeitsbereich: DN 150	n.a.
) + + + + - +	P1230125150Y	Twister Linerentferner - DN150 ungelinerte Rohre / 12	Wellentyp: 12 mm Arbeitsbereich: DN 150	n.a.
	P1263075100	Tiger Twister Liner- & Betonentferner - DN100 gelinerte Rohre / 12	Wellentyp: 12 mm Arbeitsbereich: DN 100	n.a.
11440	P1263085100	Tiger Twister Liner- & Betonentferner - DN100 ungelinerte Rohre / 12	Wellentyp: 12 mm Arbeitsbereich: DN 100	n.a.
0	P1263115150	Tiger Twister Liner- & Betonentferner - DN150 gelinerte Rohre / 12	Wellentyp: 12 mm Arbeitsbereich: DN 150	n.a.

Spite 3



DATENBLATT



P1263125150

Tiger Twister Liner- &
Betonentferner - DN150 ungelinerte
Rohre / 12

Wellentyp: 12 mm Arbeitsbereich: DN 150 n.a.

P1370180070

Smart Crusher - DN70 / 18

Wellentyp: 18 mm Arbeitsbereich: DN 70 n.a.

P1370180100

Smart Crusher - DN100 / 18

Wellentyp: 18 mm Arbeitsbereich: DN 100

n.a.



P1370180150

Smart Crusher - DN150 / 18

Wellentyp: 18 mm Arbeitsbereich: DN 150 n.a.



P1370180200

Smart Crusher - DN200 / 18

Wellentyp: 18 mm Arbeitsbereich: DN 200 n.a.



P1370180225

Smart Crusher - DN225 / 18

Wellentyp: 18 mm Arbeitsbereich: DN 225 n.a.



Seite 3

