


Twister Linerentferner

<https://ehle-hd.com/produkt/twister-linerentferner/>



Die **Twister Linerentferner** von Picote sind die effiziente Lösung zum **grabenlosen Entfernen kollabierter bzw. zusammengefallener Liner**. Sie sparen wertvolle Zeit und vermeiden aufwendige Aufgrabungen bei der Wiederherstellung nach fehlgeschlagenen CIPP-Liner-Installationen.

Die robuste Frontplatte mit großen Carbide-Aufsätzen ermöglicht ein schnelles und kontrolliertes Fräsen des Liners – ideal für Sanierungsprofis, die Wert auf Effizienz und Sicherheit legen. Ein muss in jedem Werkzeugkasten

Merkmale

- Entfernt kollabierte oder zusammengefallene Liner grabenlos
- Sparen Sie Zeit und Aufgrabungskosten bei der Wiederherstellung nach fehlgeschlagenen CIPP-Liner-Installationen
- Twister und Tiger Twister Linerentferner sind für den Einsatz mit dem Maxi Miller konzipiert
- Smart Crusher für die Maxi Power+ Maschinen
- Modelle für gelinerte und nicht gelinerte Rohre erhältlich
- Ideal für den professionellen Einsatz in der Rohrsanierung

3 Modelle sind erhältlich:

- **Twister Linerentferner:** Entfernt kollabierte Liner zuverlässig und grabenlos.
- **Tiger Twister Liner- und Betonentferner:** Zwei harte Aufgaben, ein noch härteres Werkzeug – entfernt Beton und Liner doppelt so schnell wie der Standard-Twister.
- **Smart Crusher:** Der Linerentferner für Picote Maxi Power+ Maschinen mit 18 mm Welle.

Eigenschaften

Abb	Art. Nr.	Produktbezeichnung	Eigenschaften	LxBxH & Gewicht
	P1233075100	Twister Linerentferner - DN100 gelinerte Rohre / 12	Wellentyp: 12 mm Arbeitsbereich: DN 100	n.a.
	P1233085100	Twister Linerentferner - DN100 ungelinerte Rohre / 12	Wellentyp: 12 mm Arbeitsbereich: DN 100	n.a.
	P1231115150Y	Twister Linerentferner - DN150 gelinerte Rohre / 12	Wellentyp: 12 mm Arbeitsbereich: DN 150	n.a.
	P1230125150Y	Twister Linerentferner - DN150 ungelinerte Rohre / 12	Wellentyp: 12 mm Arbeitsbereich: DN 150	n.a.
	P1263075100	Tiger Twister Liner- & Betonentferner - DN100 gelinerte Rohre / 12	Wellentyp: 12 mm Arbeitsbereich: DN 100	n.a.
	P1263085100	Tiger Twister Liner- & Betonentferner - DN100 ungelinerte Rohre / 12	Wellentyp: 12 mm Arbeitsbereich: DN 100	n.a.
	P1263115150	Tiger Twister Liner- & Betonentferner - DN150 gelinerte Rohre / 12	Wellentyp: 12 mm Arbeitsbereich: DN 150	n.a.

	P1263125150	Tiger Twister Liner- & Betonentferner - DN150 ungelinerte Rohre / 12	Wellentyp: 12 mm Arbeitsbereich: DN 150	n.a.
	P1370180070	Smart Crusher - DN70 / 18	Wellentyp: 18 mm Arbeitsbereich: DN 70	n.a.
	P1370180100	Smart Crusher - DN100 / 18	Wellentyp: 18 mm Arbeitsbereich: DN 100	n.a.
	P1370180150	Smart Crusher - DN150 / 18	Wellentyp: 18 mm Arbeitsbereich: DN 150	n.a.
	P1370180200	Smart Crusher - DN200 / 18	Wellentyp: 18 mm Arbeitsbereich: DN 200	n.a.
	P1370180225	Smart Crusher - DN225 / 18	Wellentyp: 18 mm Arbeitsbereich: DN 225	n.a.