

vCamDrain D18-HD - Inspektionskamera

<https://ehle-hd.com/produkt/vcamdrain-d18-hd-inspektionskamera/>



Die **vCamDrain D18-HD** ist ein Inspektionskamerasystem für enge Sanitärleitungen, Siphons und Bögen von 40 - 80 mm. Sie verbindet sich kabellos per WiFi mit einem Tablet oder Smartphone und wird über die kostenlose VMC App gesteuert.

Der robuste 18 mm Edelstahl-Kamerakopf mit Saphirglas-Linse liefert hochauflösende HD-Videos, während das flexible 9 mm Schubkabel (20m oder 30m) mehrere 90°-Bögen meistert. Mit integriertem Meterzähler, steuerbarer Sonde und bis zu 12 Stunden Akkulaufzeit bietet die vCamDrain maximale Flexibilität – ideal für Profis in der Rohr- und Kanalinspektion.

Merkmale

- Einsatz in Rohrleitungen ab Ø 40-80 mm
- 9 mm Schiebekabel mit Längen von 20 m oder 30 m
- Auflösung 1080p Full-HD
- wechselbarer Edelstahl-Kamerakopf mit Saphirglas-Linse
- für Siphons und enge 90° Bögen
- Integrierter Meterzähler
- Ortungssonde mit 3 Frequenzen (512 Hz, 640 Hz und 33 kHz)
- Steuerung per App über WiFi mit Tablet oder Smartphone
- zentrale Steuerung über App: Aufnahmen, Ausleuchtung, Meterzähler sowie Ortungssender
- Einfaches Versenden der Aufnahmen
- Stromversorgung: wiederaufladbarer Li-Ionen Akku (10 h mit Ortung, 12 h ohne Ortung)
- Schutzart: IP65

Lieferumfang

- vCamDrain D18-HD Inspektionskamera
- Zubehörtasche
- Netzteil und Ladekabel
- Schiebemugel, Werkzeug, Handyhalterung
- Handbuch

[kostenlose VMC App - Download](#)

Eigenschaften

Abb	Art. Nr.	Produktbezeichnung	Eigenschaften	LxBxH & Gewicht
	VCD-70A-D18HD	vCamDrain - 20 m	Arbeitsbereich: 40 - 80 mm Länge: 20 m Ortung: 33 kHz 512 Hz 640 Hz	350 × 250 × 420 mm 6.80
	VCD-100A-D18HD	vCamDrain - 30 m	Arbeitsbereich: 40 - 80 mm Länge: 30 m Ortung: 33 kHz 512 Hz 640 Hz	350 × 250 × 420 mm 7.70