

 iPEK
INSPEKTIONSSYSTEME



DEIN ZUVERLÄSSIGER PARTNER SEIT ÜBER 30 JAHREN

IPEK INSPEKTIONSSYSTEME - PERFORMANCE IM KANAL

Über 30 Jahre Erfahrung, Wissen und Innovation aus der Kanalbranche spiegeln sich in den von iPEK entwickelten und hergestellten Kamerasystemen wider.

Vom anfänglichen Schwarz/Weiß-Kanalaugie zur ersten Farb-Koffieranlage, über die bewährten ROVVER und SUPERVISION Systeme bis zum aktuellen, fortschrittlichen ROVION System, von der Gründung der Einmann-GmbH bis zum heutigen internationalen Unternehmen als Teil des weltweit agierenden IDEX Konzerns.



Erstes Inspektionsfahrzeug iPEK im Jahr 1996




BEWÄHRT UND AKTUELL, ROVION KANALINSPEKTIONSSYSTEM

Das skalierbare Kanalinspektionssystem ROVION ist bedienerfreundlich, kompakt und praxiserprobt. Bereits mehr als 6.000 RAX300 Kabeltrommeln und RX130 Fahrwagen begeistern ihre Anwender im täglichen Einsatz.

Die hochwertigen, untereinander kompatiblen Komponenten, ermöglichen normgerechte Inspektionen in Rohren ab DN100 bis DN2.200. Dabei bist Du mit dem umfangreichen Zubehörprogramm für jeden Einsatzzweck gerüstet. Die robuste und kompakte Bauweise, einzeln druckdichte Komponenten und das werkzeuglose Quick-Change-Design sorgen für minimale Rüstzeiten auf der Baustelle und somit für mehr inspizierte Meter am Tag. Selbstverständlich sind alle Komponenten in einer ATEX Version für den Einsatz in Schutzzonen 1 und 2 verfügbar.

Unsere kontinuierlichen Weiterentwicklungen sorgen dafür, dass ROVION für den Einsatz in Full-HD Bildqualität oder als SAT-System mit großer Reichweite für die Zukunft bestens gerüstet ist.



Moderner Operator-Raum mit Steuereinheit DCX5000

SK80

ROVVER

SUPERVISION

DIGISEWER

VISIONCONTROL

AGILIOS

SUPERVISION 

VISIONREPORT

ROVION

DESKTOPCONTROL

AGILIOS 

ROVION 

INSPEKTIONS-
FAHRZEUGE

XPECTION

VC500

AGILIOS XR 

ROVION SAT II 

XPECTION LITE

VISIONREPORT II EXPERT I

ROVION HD 

INSPIZIERE MEHR

MIT ZUVERLÄSSIGEREN KANALINSPEKTIONSSYSTEMEN

im robusten und wartungsfreundlichen Design - die Ausfallzeiten reduzieren!



MIT LEISTUNGSSTÄRKEREN KAMERFAHRWAGEN

die dank kraftvollen und lenkbarem Allradantrieb immer weiterkommen.




MIT EFFIZIENTEREN KANALINSPEKTIONSSYSTEMEN

die mit QCD-Schnellverschlüssen, unkompliziert und werkzeuglos umgerüstet werden.



MIT INTELLIGENTEREN KANALINSPEKTIONSSYSTEMEN

durch integrierte WinCan Software für einfachste Prozesse von der Baustelle bis zum Ingenieurbüro.



ROVION FAHRWAGENSYSTEME

MOBILE FAHRWAGEN- UND FAHRZEUGSYSTEME





ROVION®

RX400 HD Ablassvorgang im Schacht

DIE FAHRWAGEN

BEREIT FÜR NORMGERECHTE INSPEKTIONEN VON DN100 BIS DN2.200



RX95

**KLEINER FAHRWAGEN
AB DN 100 - 200 MM**

Der RX95 ist der kleinste Fahrwagen des Rovion-Systems von IPEK – der Fahrwagen kann bereits ab DN 100 – 200 mm zum Einsatz kommen.

- Einsatz ab DN 100 - 200 mm
- Multifrequenz Ortungsspule 512 Hz/640 Hz
- Kipp- und Neigungssensor
- Druck- und Innentemperaturüberwachung
- besonders schmales und robustes Gehäuse
- wasserdicht nach IP68, 1 bar druckdicht
- 6-Rad Antrieb (lenkbar)
- QCD-Kameraverschluss für werkzeugloses Wechseln der Kamerasonde



RX130L

**MITTLERER FAHRWAGEN
AB DN 150 - 600 MM (OPTIONAL BIS 900 MM)**

Der RX130L ist der mittlere Fahrwagen des Systems, er verfügt über einen integrierten motorischen Heber zur stufenlosen Einstellung der Kamerahöhe.

- ab DN 150 - 600 mm (optional bis 900 mm Rohrmitte)
- integrierter motorischer Heber mit 18 cm Hub
- integrierte Rückfahrkamera
- Multifrequenz Ortungsspule 33 kHz/512 Hz/640 Hz
- Kipp- und Neigungssensor
- Druck- und Innentemperaturüberwachung
- wasserdicht nach IP68, 1 bar druckdicht
- 6-Rad Antrieb (lenkbar, mit elektrischer Kupplung)
- QCD System für werkzeugloses Wechseln der Kamerasonden, Zusatzlichter und Räder



auch in ATEX-Ausführung erhältlich



RX400

GROSSER FAHRWAGEN
AB DN 400 - 1.300 MM (OPTIONAL BIS 2.200 MM)

Der größte Fahrwagen RX400 wurde für größere Rohrdimensionen mit hohen Durchflussraten entwickelt. Er bietet ein komfortables Arbeiten in schwierigen Umgebungen – der Einsatzbereich liegt dabei von DN 400 bis DN 1.300 mit der optionalen Kameraerhöhung sogar bis DN 2.200.

- ab DN 400 - 1.300 mm (optional bis 2.200 mm Rohrmitte)
- integrierter motorischer Heber
- integrierte Rückfahrkamera
- Multifrequenz Ortungsspule 33 kHz/512 Hz/640 Hz
- Kipp- und Neigungssensor
- Druck- und Innentemperaturüberwachung
- wasserdicht nach IP68, 1 bar druckdicht
- 4-Rad Antrieb (2 Geschwindigkeiten mit elektrischer Kupplung und lenkbar)
- QCD System für werkzeugloses Wechseln der Kamerasonden und Zusatzlichter
- Sensorik zur automatischen Kamerazentrierung im Rohr



RX140SATII

SATELLITENFAHRWAGEN
AB DN 150 - 2.000 MM

Der RX140SATII des ROVION Satelliten-Inspektionssystems, ist für die TV-Untersuchung von verzweigten Anschlussleitungen vom Hauptkanal aus konzipiert. Der Fahrwagen transportiert dabei die Kamerasonde zur Anschlussleitung. Mit dem Auslegerrohr wird die Schiebekamera an den Abzweig geführt und mit dem Schiebekabel eingeschoben.

- ermöglicht Inspektionen von Hausanschlussleitungen vom Hauptkanal aus
- Hauptkanal ab DN 150 - 2.000 mm
- Anschlussleitungen ab DN 50 - 300 mm
- integrierte Beobachtungs- und Rückfahrkamera
- Multifrequenz Ortungsspule 33 kHz/512 Hz/640 Hz
- Kipp- und Neigungssensor
- wasserdicht nach IP68, 1 bar druckdicht
- 8x8-Rad Antrieb (mit 4 Motoren, lenkbar)
- mit werkzeuglosen Schnellwechselsystem QCD

ERKENNE MEHR

MIT DEM ROVION FULL-HD INSPEKTIONSSYSTEM



FULL-HD

Mit ROVION in Full-HD bist Du bestens gerüstet für die steigenden Anforderungen der Zukunft im Abwassernetz. Mehr erkennen und so besser beurteilen können, im Bedienpult oder mit WinCan die Auflösung und Datenmenge an die Bedürfnisse des Auftraggebers skalieren, ohne Kompromisse mit der Full-HD Bildqualität auf Deinem Inspektionsmonitor.

HERVORRAGENDE QUALITÄT

Dank der höheren Bildauflösung lassen sich Schäden und andere Beobachtungen sicherer und einfacher erkennen.

Liefere Deine Dokumentation und Projekte in FULL-HD Qualität an Deine Kunden und beeindrucke mit noch mehr Schärfe, Details und Zuverlässigkeit in Deinen Inspektionsberichten.



HÖHERE GENAUIGKEIT

Wenn es um Genauigkeit geht, zählt jeder Millimeter. Mehr Pixel ermöglichen Dir, präzisere Messergebnisse mit unseren integrierten Laser-Vermessungsinstrumenten. Ob bei Durchmesserbestimmungen, Rissbreitenvermessung oder anzufertigenden Deformationsberichten, FULL HD liefert genauere Messergebnisse für Dich und Deine Kunden.

EINFACHER ZU REPARIEREN

Durch die neuartige Übertragungstechnologie des FULL-HD Videosignals über unser bewährtes ROVION-Kupferkabel, sind eventuelle Kabelreparaturen mit wenig Aufwand und geübter Hand, sogar direkt am Einsatzort möglich. Ein weiterer Baustein der allgemein sehr servicefreundlichen Konstruktion unserer ROVION Komponenten.


BEREIT FÜR JEDEN EINSATZ

DAS ROVION INSPEKTIONSSYSTEM

Der RX130 ist mit weit über 6000 gebauten Einheiten der Klassiker für die Inspektion des Hauptkanals von DN150 bis DN600. Ob mit integriertem Heber RED130, oder ohne, mit QCD-Schnellverschlüssen, in SD- oder in aktueller HD-Ausführung, der kompakte und zuverlässige Fahrwagen bietet durch seine Ausstattung und das vielseitige Zubehör für jeden Einsatzzweck die passende Lösung.

QUICK CHANGE DESIGN (QCD)

Das QCD-System ermöglicht ein werkzeugloses Wechseln von Rädern, Kamera und Zusatzlicht. Damit werden die Rüstzeiten effektiv minimiert.



WENDIG

Überwinde Hindernisse, an denen andere Fahrwägen scheitern. Dank des lenkbaren Sechsradantriebs bewältigt der ROVION HD Fahrwagen Hindernisse wie Schutt und Stufen. Zusätzlich bieten eine Reihe von Sensoren noch mehr Sicherheit um ein Kippen zu verhindern.

ZUVERLÄSSIG

Halte Zeitplan und Budget ein, denn der ROVION Fahrwagen zeichnet sich durch geringe Ausfallzeiten und niedrige Betriebskosten aus. Einfache Wartungen und Reparaturen können, dank des serviceorientierten Designs, direkt auf der Baustelle durchgeführt werden.

EINFACH

Reduziere die Komplexität für Deine Mitarbeiter mit einer einfach zu erlernenden und zu bedienenden Anlage. Unser Service ist einfach für Dich da. Mit 6 Servicestellen innerhalb Deutschlands und einem großen Mietpark.

SKALIERBAR

EIN SYSTEM ERWEITERBAR FÜR ALLE INSPEKTIONSAUFGABEN

Mit den verschiedenen ROVION HD Fahrwagen und dem umfangreichen Plug & Play Zubehör, für alle Herausforderungen der professionellen Kanalinspektion gerüstet.

KLEINE DURCHMESSER

Der RX95 HD Fahrwagen passt in sanierte 100 mm Rohre zur Inspektion von Seitenkanälen und industriellen Leitungen.



GROSSE DURCHMESSER

Der RX400 HD Fahrwagen ist ideal für Abwassersammler und Hauptleitungen und verfügt über einen integrierten Kameralift, um durch hohe Wasserstände zu fahren. Durchmesser über DN2200 stellen für diesen Fahrwagen keine Herausforderung dar.



SATELLITENINSPEKTION

Mit SAT II HD kannst Du bis zu 300m in Hauptleitungen fahren und dann 45m Anschlussleitungen inspizieren. In unter einer Minute ist der Fahrwagen umgerüstet für Einsätze von DN150 bis DN2000.



LASER SCANNER

Messung von Rohrdeformationen - ROVION's Lasershapescanner erfasst die genaue Geometrie.



FÜR JEDEN EINSATZBEREICH DIE RICHTIGE TROMMEL

Wir bieten die Wahl zwischen manueller 200 m Trommel oder automatischen Trommeln mit 300 m oder 500 m hochstabilem Kabel.



Handtrommel
RMX200



motorische Kabeltrommel
RAX300



motorische Kabeltrommel
RAX500

DAS SATELLITTEN-SYSTEM

HAUSANSCHLUSSINSPEKTION VOM HAUPTKANAL





ROVION®

Satellitenfahrwagen RX140SAT II

WEITER, SCHNELLER, BESSER

MIT DEM SATELLITENFAHRWAGEN RX140SAT II

Rüste Deinen SAT-Fahrwagen werkzeuglos in kürzester Zeit von DN150 bis DN2000 um und verliere keine Zeit bei der Vorbereitung Deiner Inspektionen. Mit dem kraftvollen 8x4-Allradantrieb schaffst Du es mühelos große Entfernungen zurückzulegen.

DN2000

DN800

DN250

DN150

INSPIZIEREN IN
ANSCHLUSSLEITUNGEN

2X*
SCHNELLER

1,5X*
WEITER

FAHREN IM
HAUPTKANAL

1,4X*
SCHNELLER

2X*
WEITER

*im Vergleich zum Vorgängermodell RX140SAT

RX140SATII QCD

mit werkzeuglosen Wechsel von Rädern, Führungsrohren und Zubehör wie Heber für Beobachtungskamera, Spüladaption oder Ei-Profiladapter.

Positioniereinheit für SAT-Kamera, schwenkbar und auf/ab zur Aufnahme verschiedener Führungsrohre

Werkzeuglos schnellwechselbare Räder für jede Kombination von Rohrgröße und -material

Lenkbarer 8/4-Radantrieb mit 4 kraftvollen Motoren


Abbiegefähige Schiebekamera PTP50 mit 120 Grad Schwenkbereich, endloser Rotation und Ortungssender

Elektronisch steuerbare Schwenk- Neige-Zoomkamera zur genauen Beobachtung der Positionierung der PTP50

Aufklappbarer Mittelteil für den Einsatz an schwer zugänglichen Stellen

Riemenantrieb für maximale Schubkraft und minimalen Verschleiß des Schiebeaals

Rückfahrkamera mit Licht für eine problemlose Rückwärtsfahrt.



EIN MODULARES SYSTEM MIT VIELEN ANWENDUNGEN

Effiziente und zukunftsichere Inspektion der Anschlussleitungen vom Hauptkanal aus, mit dem ROVION SAT-II System und dem umfangreichen Zubehör für verschiedene Aufgaben wie Inspektion, Ortung, 3D-Verlaufserfassung oder Reinigung der Anschlussleitungen.

INSPIZIERE WEITER

Erweitere Deinen täglichen Einsatzbereich mit nur einem Fahrwagen auf bis zu 45 m in den Anschlussleitungen ab DN50, bei bis zu 300 m Entfernung im Hauptkanal.

Der in der Kabeltrommel RAXSAT300 integrierte, vollsynchronisierte Kabelvorschub steigert dabei die Leistungsfähigkeit des Gesamtsystems erheblich.



Kabeltrommel RAXSAT300




INSPIZIERE SCHNELLER

Bis zu 30 m pro Minute im Hauptkanal, dank des kraftvollen Allradantriebs mit 4 den Antriebsmotoren des lenkbaren Fahrwagens. Inspiziere Anschlussleitungen mit bis zu 7 m pro Minute, mit dem im Fahrwagen integrierten leistungsstarken Schiebekabel-Vorschub.

INSPIZIERE BESSER

Vertraue auf Zuverlässigkeit und tausche Verschleißteile selbst. Das komplette System ist für die verschiedenen Einsatzzwecke im Kanal optimiert.

Zubehör wie Führungsrohre, Spüladaption, Ei-Profiladapter oder die Kameraerhöhung für eine zusätzliche Beobachtungskamera lassen sich mühelos und ohne zusätzliche Werkzeuge montieren.



Vorschubeinheit RX140SAT II

INTELLIGENTE STEUERUNG

ZUKUNFTSSICHER INSPIZIEREN!





VC500 HD & RX130L HD

DIE STEUERGERÄTE

INTUITIVE STEUERUNG UND ALLE INFORMATIONEN IM BLICK

Mit den intuitiv bedienbaren Steuergeräten hast Du alle wichtigen Informationen jederzeit im Blick und schnellen Zugriff auf alle Funktionen. Die Joysticks ermöglichen eine präzise Steuerung der Fahrwagen- und Kamerabewegungen, während zusätzliche Funktionen bequem über die Touchscreen-Steuer-elemente abrufbar sind – für eine besonders einfache und effiziente Bedienung des Systems.



FLEXIBLE BETRIEB AM EINSATZORT:

Mit der Fernbedienung in Kombination mit unseren motorischen Kabeltrommeln hast Du jederzeit die volle Kontrolle über die wichtigsten Funktionen Deiner ROVION.

BEDIENEINHEIT DCX5000:

Die Desktop-Steuerzentrale für maximale Produktivität und ergonomischen Komfort im Inspektionsfahrzeug, bietet eine präzise Joystick-Steuerung, frei programmierbare Tasten und viele Sonderfunktionen via Touch-Monitor.



ROHRVERLAUFSDARSTELLUNG

Erstelle schnell einen einfachen Leitungsverlauf für detaillierte Berichte direkt während der Befahrung.



BEDIENUNG

Steuere jede Funktion des ROVRION HD mit zwei Multifunktions-Joysticks, intuitiver Touchscreen-Steuerung und Echtzeit-Feedback. Benachrichtigungen auf dem Bildschirm warnen vor Gefahren bei der Bedienung.



TEXTÜBERLAGERUNG

Erstelle durch einfaches drag & drop ein Overlay mit Text, Live-Daten, Beobachtungsdetails und Deinem Logo. Passe Textposition, Farbe und Hintergrund nach Deinen Wünschen an.



DEFEKTE MESSEN

Mit den Messwerkzeugen kannst Du Risse, Wasserstände, Rohrdurchmesser, Biegewinkel, Neigungen und vieles mehr messen.



BEOBSACHTUNGEN ANLEGEN

Erstelle eine Inspektion und protokolliere die Beobachtungen nach allen gängigen Normen.



ERSTELLE BERICHTE

Generiere PDF-Berichte von abgeschlossenen Inspektionen und speichere diese direkt über die USB-Schnittstelle



VERBUNDEN

Lade Inspektionen drahtlos direkt auf WinCan Web, die Cloud-Plattform für Kanalinspektionsdaten, hoch. Prüfe, bearbeite, analysiere und kartiere Inspektionsdaten online und teile die Ergebnisse sicher mit Deinem gesamten Team.



Scanne zum Einrichten Deines kostenlosen WinCan Web Testkontos:



AGILIOS SCHIEBEKAMERA

HAUSANSCHLUSS, GRUNDSTÜCK ODER KLÄRWERK – EIN SYSTEM FÜR ALLES



AGILIOS™



Schiebekamera AGILIOS XR60 & XR100

DAS SYSTEM

EINFACHE HANDHABUNG UND MODULAR ERWEITERBAR

Die Schiebekamerasysteme bieten dir alles, was du für die Inspektion von Rohren ab DN 50 brauchst. Als Basis dafür dienen die Haspeln in Leichtbauweise, für maximale Stabilität im Einsatz, das intuitiv bedienbare Steuergerät sowie die Akkupacks, welche 6 Stunden Inspektion ohne Laden ermöglichen. Mit den variablen Bedien- und Stellmöglichkeiten bieten Dir das System in allen Lagen eine ergonomische Arbeitsposition.



DIE KAMERASONDEN:

Die Axialkamera AC40 mit aufrechtem Bild ist für den Einsatz ab DN50 geeignet und ist ab DN75 90° bogengängig. Ihre robuste Bauweise und exzellente Optik machen sie zur perfekten Einstiegskamera.

Die Dreh-/Schwenkkopfkamera PTP50 (Version II) ist ab DN60 einsetzbar und ab DN75 90° bogengängig. Mit Endlosrotation, großem Schwenkbereich und hervorragender Optik ermöglicht sie dank Abbiegestäbchen Inspektionen kompletter Rohrsysteme über Abzweige hinweg.



DAS VC500 STEUERGERÄT

Das VC500 ist das Herzstück deines Inspektionssystems und überzeugt mit einer hohen Rechenleistung, hochwertigen Bedienelementen und einem brillanten Touch-Display.

Es steuert nicht nur Fahrwagenanlagen, sondern ermöglicht auch die Steuerung von AGILIOS Schiebekamerasystemen und übernimmt die Aufzeichnung, dokumentiert und informiert dich über alle wichtigen Systeminformationen – zukunftssicher und upgradefähig.

VC500 STEUERGERÄT MIT VISION REPORT II SOFTWARE

Das VC500 ist mit verschiedenen Softwarepaketen erhältlich – abgestimmt auf unterschiedliche Anforderungen. Die Einstiegslösung „Starter“ ermöglicht die Steuerung des Kamerasystems sowie die einfache Projekterfassung mit Video- und Bilddokumentation.

Für eine normgerechte Zustandserfassung bietet das „Standardpaket“ die passende Erweiterung. Zusätzlich zu den Funktionen des Starterpakets umfasst es die Datenerfassung gemäß ISYBAU, DWA und weiteren länderspezifischen Normen. Damit ist es ideal für die professionelle Kanalinspektion inklusive normgerechter Inspektionsberichte.



VISION REPORT TABLET APP

Nutze die kostenlose VISION REPORT APP II – damit kannst du dein handelsübliches Tablet mit der AGILIOS HD koppeln und einfache Inspektionen mit Full HD Videobild durchführen. Oder du verwendest die App parallel zum VC500 als kabellosen Beobachtungsmonitor für eine zweite Person.



Bedienpult VC500 mit Verlaufserfassungs-Software



Baustelleninspektion mit AGILIOS XR60

QUICKVIEW AIR-HD

DER DIGITALE KANALSPIEGEL FÜR SCHNELLE KANALÜBERPRÜFUNGEN

Die QuickView AIR-HD Schacht-Zoomkamera wurde speziell für die schnelle Zustandserfassung von Kanälen entwickelt. Sie ermöglicht es, Kanäle direkt vom Schacht aus zu beurteilen, um gezielt Reinigungs-, Inspektions- oder Sanierungsmaßnahmen zu planen. Dank ihrer HD-Auflösung und des großen Zoombereichs lassen sich Strecken von bis zu 120 Metern detailliert betrachten. Die Kamera ist mit einer leistungsstarken LED-Haloptic-Beleuchtung ausgestattet, die für die optimale Ausleuchtung der langen Distanzen sorgt.

- Einsatz in Kanälen ab DN 150 bis 1200 mm
- Einläufe, Muffen-Versätze und Verstopfungen vom Schacht aus erkennen – kein Problem mit dem 360 fachen Zoom bis zu 120 m tief in die Rohrstrecke
- Einfaches Vermessen mit dem optionalen Laser Entfernungsmesser, dieser vermisst die Entfernung
- Erfassung und Dokumentierung von Schäden sowie Auffälligkeiten. Die Ergebnisse können auch direkt auf WinCan Web hochgeladen werden, um sie sicher zu teilen und zu speichern.
- Export von erstellten Video- und Bildmaterial und Protokolle zur Zustandsbewertung und Inspektionsplanung




QUICKVIEW 360

SCHACHTINSPEKTION NEU GEDACHT LEICHT UND SCHNELL IM EINSATZ

Das Schachtinspektionssystem Quickview 360 revolutioniert die Inspektion von Kanalschächten. Das handgeführte All-in-One-System vereint Mobilität, hochauflösende 4K-Panoramavideos, fortschrittliche Datenerfassung und Cloud-basierte Berichterstattung – für schnelle und präzise Ergebnisse.

Ein einzelner Bediener kann mit der Quickview 360 bis zu 80 Schächte pro Tag abscanen. Die erfassten Daten werden in WinCan Web gespeichert, analysiert und können unkompliziert an Kunden weitergeleitet werden.

- Zweikamerasystem für 360-Grad Bildmaterial in 4K - ermöglicht freie Bewegung im virtuellen 360°Video
- zusätzlich wird ein vollständiges 3D-Modell erstellt, welches vermessen, mit Anmerkungen versehen und für CAD/GIS-Systeme exportiert werden kann.
- handgeführt mit der 9 m Carbon-Teleskopstange und Quick-Release-Verschluss oder mit Winde für tiefere Inspektionen



Schachtinspektionssystem QuickView 360

IPEK SERVICE & VERTRIEB

Servicestellen



Zweigstelle Leipzig

Mommensenstraße 6 (Tor 3)
D-04329 Leipzig
Tel.: +49 (0) 341.69.769.930
Mail: ISG_service_Leipzig@idexcorp.com



Zweigstelle Dortmund

Niedersachsenweg 21
D-44143 Dortmund
Tel.: +49 (0) 231.98.713.020
Mail: ISG_service_Dortmund@idexcorp.com



Zweigstelle Karlsruhe

Ferdinand-Porsche-Straße 13
D-76275 Ettlingen
Tel.: +49 (0) 7.243.3.449.552
Mail: ISG_service_Ka@idexcorp.com



Hauptsitz Sulzberg

See, Gewerbestraße 22
D-87477 Sulzberg
Tel.: +49 (0) 8.376.92.180.677
Mail: ISG_service_Repair@idexcorp.com

 weitere autorisierte Reparaturstellen



Richard-Dunkel-Straße 116
D-28199 Bremen
Tel.: +49 (0) 421.5.367.350
www.gullyver.de

D - PLZ 18-35, 38, 49



Hanns-Martin-Schleyer Straße 43a
D-41199 Mönchengladbach
Tel.: +49 (0) 2.166.99.095-35
E-Mail: service@ehle-hd.com
www.ehle-hd.com



Gewerbestraße 2
D-04827 Machern OT Gerichshain
Tel.: +49 (0) 34.292.654-20
E-Mail: service@ehle-hd.com
www.ehle-hd.com



Rudolf Hirsch-Straße 9 - B13
AT-2000 Stockerau
Tel.: +43 (0) 2.266.20.220
E-Mail: service@ehle-hd.com
www.ehle-hd.com



Forach 1
D-84405 Dorfen
Tel.: +49 (0) 8.085.1.891.144
www.leitungsmesstechnik.de

D - PLZ: 80-87, 89-94
AT - PLZ: 40-42, 46-57, 60-63



Industriestrasse 13
CH-6343 Rotkreuz
Tel.: +41 (0) 41.7.906.460
E-Mail: service@rimtec.ch
www.rimtec.ch

Ehle-HD Entwicklungs- & Vertriebsgesellschaft mbH

Gewerbestraße 2
D-04827 Machern OT Gerichshain
☎ +49 (0) 34.292.654-20
✉ service@ehle-hd.com
🌐 www.ehle-hd.com

Vertreten durch:



©2025 Ehle-HD GmbH - Alle Rechte vorbehalten. Änderungen der technischen Daten ohne Vorankündigung vorbehalten. Die Bilder dienen zur Illustration. IPEK, ROVION, AGILIOS und VERSIGHT ULTRA Namen und Logos sind Warenzeichen der iPEK International GmbH.